



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125 /23

**Processo Administrativo:** PMC.2022.00102161-14

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 010/2023

**Objeto:** Registro de Preços de equipamentos de academia para terceira idade e palyground.

ALMIR  
SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:061  
84970569

Assinado de forma digital por ALMIR SILVA PINHEIRO JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:53:54 -03'00'

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME**, inscrita no CNPJ sob nº 26.576.226/0001-29, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Cód.	Descrição	Un.	Quant. Estimada	Valor Unit (R\$)
01	39971	<b>MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO:</b> 1º)FLEXOR DE PERNAS; 2º)EXTENSOR DE PERNAS; 3º)SUPINO RETO SENTADO; 4º)SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º)ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1.50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	45	2.200,00
02	39968	<b>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO:</b> FORTALECE OS GRUPOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR) ; CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	45	1.580,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
UNIOR:0618497  
1569

assinado de forma  
digital por ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
UNIOR:06184970569  
datado: 2023.03.13  
14:54:22 -03'00'

03	39972	<p><b>PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO:</b> FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 3" ½ X 4 MM, 2" X 4 MM, 4" X 3 MM, BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>	PC	45	1.080,00
04	39973	<p><b>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO:</b>AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÃO MOTORA.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>	PC	45	1.500,00
05	39974	<p><b>ESQUI DUPLO CONJUGADO:</b> MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUOLA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR) ; CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>	PC	45	2.100,00
06	39975	<p><b>ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO:</b> FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1.50 MM 3" ½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO),</p>	PC	45	890,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:061849705  
69

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO,  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:54:39  
-03'00'

		CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
07	39976	<b>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA</b> - APARELHO DUPLO CONJUGADO AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS E DOS COTOVELOS. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" ½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	45	1.000,00
08	39977	<b>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO:</b> ESTIMULA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL ATRAVÉS DO ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO DOS GRANDES GRUPOS MUSCULARES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" ½ X 4 MM, 4" X 3 MM, ¾ X 1,50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	45	980,00
09	39978	<b>SURF DUPLO CONJUGADO:</b> MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" ½ X 1.50 MM, 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	45	990,00
10	39980	<b>REMADA SENTADA:</b> FORTALECE A MUSCULATURA DAS COSTAS E DOS OMBROS. - FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA DA PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM	PC	45	990,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:0618497  
0569

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13  
14:55:04 -03'00'

		DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM IN*INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADO; BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA (RELATIVA: DE NO MÍNIMO 10% A MASSA CORPORAL DO USUARIO ); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1(UM) USUÁRIO.			
11	39979	<b>PLACA ORIENTATIVA:</b> - FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM, 3" X 1,50 MM, PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO, ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA, A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SIM MOLDURA TUBULAR, TAMPÃO DE ACABAMENTO PLÁSTICO, PARAFUSO ZINCADO.	PC	45	1.340,00
12	45823	<b>GANGORRA (3 PRANCHAS):</b> TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2" , MEDINDO 3,00 X 2,00M. CHAPA 13, O ASSENTO DEVERÁ SER DE MATERIAL RESISTENTE, PODENDO SER METÁLICO OU NÃO: OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO COM CAVALETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0M DE COMPRIMENTO E 0,55M DE ALTURA E ESPAÇO LIVRE ACIMA DO SOLO E 0,50M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO NO SOLO E PRANCHAS DE 3,00M DE COMPRIMENTO, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG, LIVRE DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C , AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PC	38	1.650,00
13	45821	<b>BALANÇO COM 03 LUGARES EM TUBO METÁLICO DE 2", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000MM DE COMPRIMENTO X 1.800MM DE LARGURA X 1.800MM DE ALTURA:</b> COM 03 LUGARES, COM ALTURA TOTAL DE 2,50M E OS SUPORTES TUBULARES (TRAVE) COM 4,50M DE COMPRIMENTO E NAS DISTÂNCIAS ENTRE AS PARTES INFERIORES DOS SUPORTES/SOLO DE 1,90M, CORRENTES DE 1.50M, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS DE MEDIDAS E FORMAS, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE COM 0,40M X 0,30M APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM VERNIZ (DUAS DEMÃOS), DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PC	38	1.800,00
14	53215	<b>CARROSSEL CONTINUO COM NO MÍNIMO 1,50M, EM TUBO INDUSTRIAL ENTRE 1" E 1" ¼:</b> COM DIÂMETRO DE MÍNIMO DE 1,50 M, DISTÂNCIA DE 0,45 DE ESPAÇO LIVRE DE ALTURA DO SOLO E 0,60M DE ESPAÇO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS	PC	38	1.230,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:061849705  
69

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:55:19  
-03'00'

		INDUSTRIAIS ENTRE 1 E 1 ¼ , SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS), COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C , AMARELO PANTONE 130C, VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012. ENTRE 1" E 1" 1/4.			
15	39971	<b>MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO:</b> 1º)FLEXOR DE PERNAS; 2º)EXTENSOR DE PERNAS; 3º)SUPINO RETO SENTADO; 4º)SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º)ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1.50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	15	2.200,00
16	39968	<b>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO:</b> FORTALECE OS GRUPOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR) ; CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	15	1.580,00
17	39972	<b>PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO:</b> FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 3" ½ X 4 MM, 2" X 4 MM, 4" X 3 MM, BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES	PC	15	1.080,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:06184970  
569

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13  
14:55:37 -03'00'

		MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.			
18	39973	<b>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO:</b> AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÃO MOTORA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	15	1.500,00
19	39974	<b>ESQUI DUPLO CONJUGADO:</b> MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARRUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	15	2.100,00
20	39975	<b>ROTAÇÃO VERTICAL</b> - APARELHO DUPLO CONJUGADO: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1.50 MM" 3" ½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	15	890,00
21	39976	<b>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA</b> - APARELHO DUPLO CONJUGADO AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS E DOS COTOVELO.	PC	15	1.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:06184970  
569

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:55:53  
-03'00'

		<p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" ½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>			
22	39977	<p><b>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO:</b> ESTIMULA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL ATRAVÉS DO ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO DOS GRANDES GRUPOS MUSCULARES.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" ½ X 4 MM, 4" X 3 MM, ¾ X 1,50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>	PC	15	980,00
23	39978	<p><b>SURF DUPLO CONJUGADO:</b> MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR.</p> <p>- FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" ½ X 1.50 MM, 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.</p>	PC	15	990,00
24	39980	<p><b>REMADA SENTADA:</b> FORTALECE A MUSCULATURA DAS COSTAS E DOS OMBROS.</p> <p>- FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS , PINTURA DA PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM IN*INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADO; BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA (RELATIVA: DE NO MÍNIMO 10% A MASSA CORPORAL DO USUARIO ); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1(UM) USUÁRIO.</p>	PC	15	990,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:0618497056  
9

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:56:11  
-03'00'

25	39979	<b>PLACA ORIENTATIVA:</b> - FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM, 3" X 1,50 MM, PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO, ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA, A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SIM MOLDURA TUBULAR, TAMPÃO DE ACABAMENTO PLÁSTICO, PARAFUSO ZINCADO.	PC	15	1.340,00
26	45823	<b>GANGORRA (3 PRANCHAS):</b> TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2" , MEDINDO 3,00 X 2,00M. CHAPA 13, O ASSENTO DEVERÁ SER DE MATERIAL RESISTENTE, PODENDO SER METÁLICO OU NÃO: OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO COM CAVALETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0M DE COMPRIMENTO E 0,55M DE ALTURA E ESPAÇO LIVRE ACIMA DO SOLO E 0,50M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO NO SOLO E PRANCHAS DE 3,00M DE COMPRIMENTO, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG, LIVRE DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C , AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 16071-2012	PC	12	1.650,00
27	45821	<b>BALANÇO COM 03 LUGARES EM TUBO METÁLICO DE 2", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000MM DE COMPRIMENTO X 1.800MM DE LARGURA X 1.800MM DE ALTURA:</b> COM 03 LUGARES, COM ALTURA TOTAL DE 2,50M E OS SUPORTES TUBULARES (TRAVE) COM 4,50M DE COMPRIMENTO E NAS DISTÂNCIAS ENTRE AS PARTES INFERIORES DOS SUPORTES/SOLO DE 1,90M, CORRENTES DE 1.50M, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS DE MEDIDAS E FORMAS, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE COM 0,40M X 0,30M APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM VERNIZ (DUAS DEMÃOS), DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PC	12	1.800,00
28	45215	<b>CARROSSEL CONTINUO COM NO MÍNIMO 1,50M, EM TUBO INDUSTRIAL ENTRE 1" E 1" ¼:</b> COM DIÂMETRO DE MÍNIMO DE 1,50 M, DISTÂNCIA DE 0,45 DE ESPAÇO LIVRE DE ALTURA DO SOLO E 0,60M DE ESPAÇO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS ENTRE 1 E 1 ¼ , SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS), COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C , AMARELO PANTONE 130C, VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012. ENTRE 1" E 1" 1/4.	PC	12	1.230,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ALMIR SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:061849705  
69

**A empresa apresenta neste ato os seguintes documentos: procuração ou ato constitutivo; cédula de identificação; Termo de Ciência e de Notificação.**

Assinado de forma digital  
por ALMIR SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13 14:56:29  
-03'00'

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, nos casos em que se aplique o disposto no Decreto Federal nº 8.538/2015.

Se as cotas principal e reservada forem vencidas ambas por micro ou pequenas empresas, a Administração priorizará as contratações da cota que apresentar o menor preço.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 20 MAR 2023

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

**ALMIR SILVA  
PINHEIRO**

**JUNIOR:061849  
70569**

Assinado de forma  
digital por ALMIR SILVA  
PINHEIRO

JUNIOR:06184970569  
Dados: 2023.03.13  
14:56:51 -03'00'

**SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME**

Representante Legal:

CPF nº





### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ALMIR  
SILVA  
PINHEIRO  
JUNIOR:061  
84970569

Assinado de forma  
digital por ALMIR  
SILVA PINHEIRO  
JUNIOR:061849705  
69  
Dados: 2023.03.13  
14:57:19 -03'00'

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** PMC.2022.00102161-14

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**OBJETO:** Registro de Preços de equipamentos de academia para terceira idade e palyground.

**MODALIDADE:** 010/2023

**CONTRATANTE:** Município de Campinas

**CONTRATADA:** SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº** 125 /23

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 20 MAR. 2023





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



## AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.384.108-89

## RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Clair de Oliveira

Cargo: Secretária Adjunta respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

Matrícula: 136768-4

Assinatura: (no Sei)

## RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

### Pelo CONTRATANTE:

Nome: Ernesto Dimas Paulella

Cargo: Secretário Municipal de Serviços Públicos

CPF: 925.163.438-68

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Pela CONTRATADA:

**ALMIR SILVA  
PINHEIRO**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**JUNIOR:0618497  
0569**

Assinado de forma  
digital por ALMIR SILVA  
PINHEIRO

JUNIOR:06184970569

Dados: 2023.03.13

14:57:46 -03'00'

E-mail da Contratada: [sigmetal.gbi@hotmail.com](mailto:sigmetal.gbi@hotmail.com) / [sigmetal.licitacao@gmail.com](mailto:sigmetal.licitacao@gmail.com)

Assinatura: \_\_\_\_\_

### ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Ernesto Dimas Paulella

Cargo: Secretário Municipal de Serviços Públicos

CPF: 925.163.438-68

Assinatura: \_\_\_\_\_

### GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_