



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 /10

Processo Administrativo nº 09/10/39.093

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 30/10

Objeto: Registro de Preços de tintas, vernizes, solventes e acessórios para pintura.

Ao(s) 08 dia(s) do mês de junho do ano de 2010, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, nº 200, o Município de Campinas, devidamente representado, e a empresa **COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA. – ME**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94 e alterações e, do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s).

| ITEM | CÓDIGO PMC | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | VALOR UNIT. (R\$) |
|----------------|---------------|---|----|--------|-------------------------|
| LOTE 01 | | | | | |
| 01 | 13173 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR GELO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTEs NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 21,80 |
| 02 | 13174 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AZUL FRANÇA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTEs NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE | PC | 400 | 21,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

| | | | | | |
|----|-------|---|----|-----|-------|
| | | SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | | | |
| 03 | 13022 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR GRAFITE ESCURO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 21,50 |
| 04 | 15848 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR VERMELHO TELHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 70 | 21,50 |
| 05 | 13148 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR PRETA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 21,50 |
| 06 | 13150 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AMARELO-OURO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 21,50 |
| 07 | 13152 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR BRANCO NEVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS | PC | 150 | 21,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

| | | | | | |
|----|-------|---|----|-----|-------|
| | | PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | | | |
| 08 | 13153 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 30 | 50,00 |
| 09 | 13154 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AZUL DEL REY, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 21,50 |
| 10 | 13155 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR VERDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 22,00 |
| 11 | 13160 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR PRETO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 20 | 21,00 |
| 12 | 13170 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3,6 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE . NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE | PC | 200 | 21,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

| | | | | | |
|----------------|-------|---|----|-----|-------|
| | | SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 3: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS SEGUINTE NORMAS: NBR 15299, NBR 15311, NBR 15314, NBR 15315 E NBR 15077. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | | | |
| LOTE 02 | | | | | |
| 13 | 36004 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA, NA COR BRANCA, ALTA DURABILIDADE, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, ACONDICIONADA EM LATA DE 18 L.. NOTA 1: O FABRICANTE DEVERÁ TER CERTIFICAÇÃO DO PBOP - PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT. NOTA 2: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 3: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER A NBR 15079 E TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 4: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 5: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 800 | 48,09 |
| LOTE 04 | | | | | |
| 18 | 36013 | MASSA NIVELADORA PVA DE ACORDO COM A NBR 15348, LATA DE 18 L. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 15303 E NBR 15312. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO. | PC | 100 | 31,00 |
| 19 | 30234 | MASSA ACRÍLICA - 18.000 ML. | PC | 20 | 40,00 |
| 20 | 13143 | SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES - ACONDICIONADO EM LATA DE 18 L, CONFORME NBR 11702 - TIPO 4.1.6 | PC | 50 | 27,00 |
| LOTE 06 | | | | | |
| 23 | 36007 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ESPECIAL PARA PISOS, NA COR CINZA, DE ALTA DURABILIDADE, ACONDICIONADA EM LATA DE 18 L.. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. | PC | 120 | 70,96 |
| 24 | 36010 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ESPECIAL PARA PISOS, NA COR PRETO, DE ALTA DURABILIDADE, ACONDICIONADA EM LATA DE 18 L.. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. | PC | 20 | 71,08 |
| 25 | 36011 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ESPECIAL PARA PISOS, NA COR VERMELHO, DE ALTA DURABILIDADE, ACONDICIONADA EM LATA DE 18 L.. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO | PC | 100 | 70,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

| | | | | | |
|----|-------|---|----|----|-------|
| | | QUÍMICA E QUALIDADE. | | | |
| 26 | 36012 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ESPECIAL PARA PISOS, NA COR AMARELO, DE ALTA DURABILIDADE, ACONDICIONADA EM LATA DE 18 L.. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. | PC | 70 | 70,96 |

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.

Campinas, 08 de junho de 2010.

FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO

Secretário Municipal de Serviços Públicos

COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA. – ME

Representante Legal:

RG nº 834421 SSP MS

CPF nº 959.990.357-04