



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/15

**Processo Administrativo nº** 15/10/8165

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Modalidade:** Pregão Eletrônico 83/15

**Objeto:** Registro de preços de Equipamento de Proteção Individual – EPI's e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 21.500.755/0001-25, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unit. R\$
1	50665	BOTINA DE SEGURANÇA NA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, DORSO ACOLCHOADO, ESPUMA EM PU, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS COBERTO EM VAQUETA, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA EM EVA, PALMILHA EM TECIDO ANTI PERFORANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO EM PU TIPO BIDENSIDADE BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, ANTIDERRAPANTE, COM ALMA PLÁSTICA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO. COM C.A. VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR CÓPIA AUTENTICADA DOS LAUDOS TÉCNICOS REFERENTES AO NÍVEL DE CONFORTO, CLASSIFICANDO O CALÇADO COMO CONFORTÁVEL DE ACORDO COM A NBR 14834-2011 E SUAS NORMAS CORRELATAS E DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM A NBR ISO.20345, TAMANHO 39 A 45 OBS: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1500	42,00
4	50665	BOTINA DE SEGURANÇA NA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, DORSO ACOLCHOADO, ESPUMA EM PU, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS COBERTO EM VAQUETA, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA EM EVA, PALMILHA EM TECIDO ANTI PERFORANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO EM PU TIPO BIDENSIDADE BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, ANTIDERRAPANTE, COM ALMA PLÁSTICA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO. COM C.A. VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR CÓPIA AUTENTICADA DOS LAUDOS TÉCNICOS REFERENTES AO NÍVEL DE CONFORTO, CLASSIFICANDO O CALÇADO COMO CONFORTÁVEL DE ACORDO COM A NBR 14834-2011 E SUAS NORMAS CORRELATAS E DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM A NBR ISO.20345, TAMANHO 39 A 45 OBS: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	500	42,00
5	25690	LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA COM REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, COM PUNHO DE 15 CM E REFORÇO PARA PUNHO, USADO PARA PROTEÇÃO DE LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS, TAMANHO G. OBS1.: A DESCRIÇÃO DETALHADA FOI ANALISADA E APROVADA PELA DIVISÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OBS2.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	375	18,10
7	32074	BOTA IMPERMEÁVEL, SEM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM	PC	1000	16,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		PVC NA COR PRETA, CONFORTÁVEL, LEVE, RESISTENTE, ANATÔMICA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, FORRADA INTERNAMENTE COM POLIESTER, CANO MÉDIO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM, NÚMEROS 34 A 45, COM INSCRIÇÃO DO NÚMERO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.). OBS1.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA. OBS2.: UTILIZADA PARA TRABALHOS EM LOCAIS ÚMIDOS.			
8	50613	BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CONFORTÁVEL, LEVE, RESISTENTE, ANATÔMICA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, FORRADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO ANTIALÉRGICO DE FÁCIL SECAGEM, CANO MÉDIO MEDINDO ENTRE 35 E 40 CM, COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHOS 34 À 44. OBS1.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA. OBS2.: UTILIZADA PARA TRABALHOS EM LOCAIS ÚMIDOS.	PC	200	23,88
10	50664	BOTINA DE SEGURANÇA NA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, DORSO ACOLCHOADO, ESPUMA EM PU, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS COBERTO EM VAQUETA, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA EM EVA, PALMILHA EM TECIDO ANTI PERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO EM PU TIPO BIDENSIDADE BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, ANTIDERRAPANTE, COM ALMA PLÁSTICA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. COM C.A. VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR CÓPIA AUTENTICADA DOS LAUDOS TÉCNICOS REFERENTES AO NÍVEL DE CONFORTO, CLASSIFICANDO O CALÇADO COMO CONFORTÁVEL DE ACORDO COM A NBR 14834-2011 E SUAS NORMAS CORRELATAS E DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM A NBR ISO.20345, TAMANHO 39 A 45. OBS: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1000	48,00
11	31787	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM ABA FRONTAL EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM SISTEMA DE SUSPENSÃO (CARNEIRA) FIXADO NO CASCO ATRAVÉS DE 06 OU MAIS PONTOS, COM REGULAGEM NA PARTE QUE ENTRA EM CONTATO COM A CABEÇA, COM JUGULAR, COM LOGOTIPO PMC NA COR AZUL OU BRANCA DE MODO QUE FAÇA CONTRASTE COM A COR DO CAPACETE.	PC	50	10,30
12	33633	CINTURÃO DE SEGURANÇA EM NYLON, ACOLCHOADO NA REGIÃO DO QUADRIL, TIPO PARAQUEDISTA COM 02 TALABARTES, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO, DOTADO DE FIVELAS DUPLAS SEM PINO, CONFECCIONADAS EM AÇO ESTAMPADO, SENDO DUAS PARA AJUSTE DO SUSPENSÓRIO FRONTAL, DUAS PARA AJUSTES DAS PERNAS, E UMA PARA AJUSTE DA CORREIA DE CINTURA. O CINTURÃO POSSUI UMA MEIA-ARGOLA "D" EM AÇO ESTAMPADO LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA E OUTRA NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DO PEITORIL, DEVE POSSUIR UMA FITA DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FECHAMENTO PEITORAL, COM UM MOSQUETÃO DE AÇO FORJADO EM CADA TALABARTE. DEVERÁ POSSUIR INDICADOR DE QUEDA E NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA.	PC	100	115,00
13	33409	CINTURÃO PARA TRABALHOS EM POSTES FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ALMOFADADO PONTEIRA AJUSTÁVEL REFORÇADA COM COURO OU MATERIAL RESISTENTE AO RASGAMENTO, COM DUAS ARGOLAS FORJADAS GRANDES, COM TIRA PORTA FERRAMENTAS E GANCHO PARA BOLSA, TAMANHO MÉDIO CORRESPONDENTE AS SEGUINTE DIMENSÕES CONSTRUTIVAS: ESPAÇAMENTO DE 56 CM ENTRE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS DUAS ARGOLAS, COMPRIMENTO DA PONTA DA FIVELA ATÉ O PRIMEIRO FURO DA PONTEIRA DE 100 CM E ATÉ O ÚLTIMO FURO DE 124 CM, O PRODUTO TEM QUE APRESENTAR INSCRITO O Nº DE C.A. OBS.: ESTE CINTURÃO TEM QUE SER USADO JUNTO COM TALABARTE.	PC	100	140,00
14	29366	TRAVA QUEDAS EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA SER USADO EM CORDA DE POLIAMIDA COM 12 MM DE DIÂMETRO, RESISTÊNCIA APROXIMADA DE 2.000 KG, FORNECIDO COM UM MOSQUETÃO OVAL EM AÇO INOX, MEDINDO EXTERNAMENTE,	PC	50	140,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		APROXIMADAMENTE 5,5 X 11,5 CM, ABERTURA MÍNIMA DE 20 MM, DOTADO DE DUPLA TRAVA (MOLA E TRAVA DE SEGURANÇA ROSQUEADA). COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. OBS: PARA USO COM CORDA DE SEGURANÇA DE DIÂMETRO 12 MM. INDICADO PARA PROTEÇÃO DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE ALTURA.			
15	43204	TRAVA QUEDAS RETRÁTIL, COM CABO DE AÇO GALVANIZADO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO 6 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CASOS DE QUEDA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CAIXA PROTETORA DO CABO DE AÇO EM ALUMÍNIO, COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. OBS: ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA E SE PRESTA PARA SERVIÇOS ONDE HAJA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO NA HORIZONTAL, OU MESMO NA VERTICAL QUANDO A AMPLITUDE É PEQUENA.	PC	50	280,00
18	33411	TALABARTE EM TIRA AJUSTÁVEL DE COURO OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIPADO COM DOIS MOSQUETÕES EM AÇO FORJADO COM DUPLA TRAVA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR INSCRITO O Nº DE C.A. OBS.: O TALABARTE FORMA CONJUNTO COM O CINTURÃO DE SEGURANÇA, UM NÃO PODE SER UTILIZADO SEM O OUTRO.	PC	100	180,00
19	36062	LUVA ANTICORTE, AMBIDESTRA, TIPO SPECTRA, TRICOTADA EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE QUE EM IGUALDADE DE PESO SÃO MAIS RESISTENTES AO CORTEDO QUE O AÇO. COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHO P,M,G. OBS.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	30	40,00
22	2406	LUVA DE RASPA EM GRUPON, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, ANATÔMICA, COM TIRAS DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO, PUNHO DE 15 CM, COM ÓTIMA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, TAMANHO ÚNICO. APLICAÇÃO: TRANSPORTE E MANUSEIO DE BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLOS OU CIMENTO, EM OPERAÇÕES QUE DESPRENDAM FAGULHAS, POR REBITADORES, EM CONTATO COM PEÇAS QUENTES OU AGENTES ESCORRIANTES, CORTANTES OU PERFURANTES, EM SERVIÇO DE FUNILARIA NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. OBS.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	1500	6,87
23	29724	LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, ANATÔMICA, CONFECCIONADA COM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO, MACIA AO TATO SEM RACHADURAS OU FUROS, FLEXÍVEL, COM REFORÇO DO MESMO MATERIAL NA PALMA E REFORÇO EM TIRA TAMBÉM DO PRÓPRIO MATERIAL ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PUNHO AJUSTADO POR ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DO MESMO COMPRIMENTO 25 À 30 CM E DEMAIS DIMENSÕES SEGUINDO A NORMA ABNT EB-192 COM TOLERÂNCIA DE 5%, CONFECCÃO FEITA COM LINHA DE NYLON COM DOIS CABOS Nº 60, O VIÉS EM TECIDO DE ALGODÃO, E A VAQUETA NA COR NATURAL COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,2 MM, COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHO ÚNICO. OBS.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	1500	10,69
26	38156	LUVA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL EM PVC, FORRADA, COMPRIMENTO TOTAL 35 A 40 CM, COM PALMA DA MÃO LIGEIRAMENTE ÁSPERA, OU SEJA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À CORTE, ABRASÃO E PERFURAÇÃO, TAMANHOS P; M; G E GG. É INDISPENSÁVEL O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) INSCRITO NA LUVA. APLICAÇÃO: É INDICADA PARA SERVIÇOS DE PEDREIROS E OUTROS SERVIÇOS GERAIS. OBS.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	300	8,19
27	25693	LUVA DE RASPA EM GRUPON, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, ANATÔMICA, COM TIRAS DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, COSTURADA COM LINHA DE ALGODÃO, PUNHO DE 20 CM COM REFORÇO INTERNO DE ALGODÃO, NÃO ALÉRGICO, COM PALMA LISA E ÓTIMA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE,	PC	800	8,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA, TAMANHO ÚNICO OBS1.: SERVIÇOS DE SOLDA. OBS2.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA			
28	38155	LUVA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL EM PVC, COMPRIMENTO TOTAL 60 A 70 CM, TAMANHOS P; M; G. É INDISPENSÁVEL O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) INSCRITO NA LUVA. APLICAÇÃO: USADO EM TAREFAS LIGADAS Á SANEAMENTO OBS.: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	200	29,00
39	41216	FILTRO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS, PARA USO EM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, MEIA PEÇA FACIAL, NÃO DESCARTÁVEL COM DOIS FILTROS. O PRAZO DE VALIDADE DOS FILTROS DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1,5 ANOS A CONTAR DA DATA DA COMPRA, DEVE SER COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DESCRITO SEGUNDO O CÓDIGO 36061 (MESMA MARCA) OBS: CADA PAR CORRESPONDE A UMA PEÇA.	PC	100	15,00
40	36061	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, MEIA PEÇA, FACIAL NÃO DESCARTÁVEL PARA DOIS FILTROS, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CORPO CONSTITUÍDO DE UMA PARTE EM TERMOPLÁSTICO E A OUTRA (SUPERFÍCIES DE VEDAÇÃO) EM SILICONE OU BORRACHA MACIA, LEVE, CONFORTÁVEL, PRÁTICO DE SER USADO, QUE SE AMOLDE PERFEITAMENTE AO ROSTO ATRAVÉS DE TIRANTES ELÁSTICOS, QUE PERMITA BOA VISIBILIDADE AO USUÁRIO, BEM COMO FÁCIL INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO DO AR, CADA FILTRO DEVE SER COMPOSTO POR CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS O RESPIRADOR PODERÁ SER DE TAMANHO ÚNICO OU "M" E DEVERÁ SER FORNECIDO COM UM PAR DE FILTROS CUJO PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER SUPERIOR A 1,5 ANOS A CONTAR DA DATA DA COMPRA. OBS.: CADA CONJUNTO FORMADO PELO RESPIRADOR E UM PAR DE FILTROS EQUIVALE A 1 PEÇA.	PC	50	29,00
42	20094	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM TREVIRA ESPESSURA KP300, RESISTENTE E DURÁVEL, NA COR AMARELA E COM CAPUZ, CORPO EM ÚNICA PEÇA, COM MANGAS COMPRIDAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO CAPUZ, SOLDADA ELETRONICAMENTE, LOGOTIPO "PMC", EM SILK-SCREEN NA COR AZUL MARINHO NA PARTE SUPERIOR CENTRAL DAS COSTAS E NA FRENTE NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DO PEITO. COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHO P,M,G,GG. OBS: CADA CAPA DE CHUVA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1000	26,50
43	34906	PERNEIRA DE PROTEÇÃO FECHADA EM TODA A VOLTA, COM OU SEM FUIROS PARA VENTILAÇÃO NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO (BIDIN 4MM) COM NO MÍNIMO TRÊS TIRAS DE METAL, OU PLÁSTICO RESISTENTE NA PARTE DIANTEIRA, COM PROTEÇÃO FRONTAL NA PARTE DE BAIXO PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ, COM TIRA DE MATERIAL SINTÉTICO OU COURO NA PARTE BAIXA E LATERAL PARA PASSAR SOB O CALÇADO E FIXAÇÃO DO OUTRO LADO POR FIVELA OU VELCRO A FIM DE EVITAR QUE ELA SUBA NA PERNÁ DURANTE O USO, COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHO ÚNICO. OBS: CADA PAR EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	300	15,80
49	2276	VIDRO RETÂNGULAR TRANSPARENTE (LENTE) PARA PROTEÇÃO DA LENTE COLORIDA CONTRA RESPINGOS PROVENIENTES DA AÇÃO DE SOLDAR PARA USO EM MÁSCARA DE SOLDA OU ESCUDOS PARA SOLDA A ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO ATÉ 4,8 MM, PARA USO DE SOLDADORES. OBS.: OPERAÇÕES COM SOLDA ELÉTRICA E CORTE A QUENTE.	PC	50	2,00
60	38157	CALÇA IMPERMEÁVEL EM PVC, FORRADA, COR AMARELA TAMANHOS P; M; G E GG, ACOPLADA À BOTAS DE PVC COR PRETA, SEM BICO DE AÇO, COM PALMILHA RESISTENTE À PERFURAÇÃO NÚMEROS 38 A 45. O ACOPLAMENTO ENTRE A CALÇA E AS BOTAS TEM QUE SER FEITO COM SOLDA POR ULTRASOM. É INDISPENSÁVEL QUE O CONJUNTO CALÇA-BOTAS TENHA INSCRITO O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.). APLICAÇÃO: TAREFAS LIGADAS A SANEAMENTO E LUGARES ENCHARCADOS.	PC	200	76,90
61	38158	CALÇA IMPERMEÁVEL EM PLÁSTICO DENOMINADO TREVIRA, DE	PC	200	90,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		ESPESSURA KP 400 OU KP 500, COR AMARELA, TAMANHOS P; M; G E GG ACOPLADA À BOTAS DE PVC COR PRETA, SEM PICO E PALMILHA DE AÇO, NÚMEROS 38 A 45. O ACOPLAMENTO ENTRE A CALÇA E AS BOTAS TEM QUE SER FEITO COM SOLDA POR ULTRASOM. É INDISPEN- SÁVEL QUE O CONJUNTO CALÇA-BOTAS TENHA INSCRITO O NÚMERO DO CERTIFICA- DO DE APROVAÇÃO (C.A.). APLICAÇÃO: TAREFAS LIGADAS A SANEAMENTO E LUGARES ENCHARCADOS.			
62	38163	MACACÃO IMPERMEÁVEL EM PVC FORRADO, COM MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ COM CORDÃO PARA AJUSTAGEM DA ABERTURA AO REDOR DO ROSTO, NA COR AMARELA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER, COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHOS P, M, G, GG. APLICAÇÃO: USO PARA SANEAMENTO E CONTRA INTEMPÉRIES AGRESSIVAS	PC	100	89,34
63	50614	CAPACETE DE SEGURANÇA, NA COR AZUL ROYAL, COM ABA FRONTAL EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM SISTEMA DE SUSPENSÃO (CARNEIRA), FIXADO NO CASCO ATRAVÉS DE 06 OU MAIS PONTOS, COM REGULAGEM NA PARTE QUE ENTRA EM CONTATO COM A CABEÇA, COM JUGULAR, COM LOGOTIPO PMC NA COR BRANCA, DE MODO QUE FAÇA CONTRASTE COM A COR DO CAPACETE. COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA	PC	100	8,60
65	50616	VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE OPERADOR DE MOTOSERRA, DO TIPO CALÇA DE SEGURANÇA, TECIDO EXTERNO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AZUL MARINHO COM BOLSO NA PARTE POSTERIOR NO LADO DIREITO COM LAPELA, FORRO INTERNO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PROTEÇÃO INTERNA COM 8 (OITO) CAMADAS DE TECIDO 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, PROTEGENDO O USUÁRIO NA PARTE FRONTAL DA CINTURA AO TORNOZELO E NA PARTE POSTERIOR DA VIRILHA AO TORNOZELO, SENDO AS PERNAS PROTEGIDAS COM SISTEMA DE PROTEÇÃO EM SUA TOTAL CIRCUNFERÊNCIA, COM FIBRAS TRANSPASSADAS NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS. CALÇA COM FECHAMENTO ATRÁVES DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL, COM ELÁSTICO NA CINTURA NA PARTE POSTERIOR DA CALÇA, COM CORDÃO TRANÇADO EM NYLON NA BARRA PARA AJUSTE/FIXAÇÃO, COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHOS P,M,G,,XG.	PC	300	102,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.

Campinas, 29 JUL 2015

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

MARCIO ROBERTO TANCREDO

GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS

**GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP**

Representante Legal:

RG nº 13060852-9

CPF nº 083897828-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**Processo Administrativo nº 15/10/8165**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Contratante:** Município de Campinas

**Contratada:** Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda. - EPP

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 83/15

**Objeto:** Registro de preços de Equipamento de Proteção Individual – EPI's e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's

**Ata de Registro de Preços nº 282/15**

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 29 JUL. 2015

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

**GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP**

Representante Legal:

RG nº 130608579

CPF nº 83897828729

MARCIO ROBERTO TANCREDO

GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS  
E FERRAMENTAS LTDA. - EPP