



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 335/2006.

Processo Administrativo n.º 06/10/18.053

Modalidade: Concorrência 014/06

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo de enfermagem, tais como agulhas, ataduras, cânulas, catéteres, bisturis, soluções, dentre outros, para uso da Rede Municipal de Saúde.

Aos 12 dias do mês de dezembro ano de 2006, no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.º 200, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.º 11.447, de 31 de janeiro de 1994 e suas alterações e do edital da Concorrência em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(ns) abaixo discriminado(s), com seu respectivo preço unitário.

Item	Cód.	Especificação	Unid	Qtd	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
15	24285	AGULHA PARA ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO ESPIRA, MEDINDO 0,25 X 40 MM - UNIDADE.	PC	10000	0,17	1.700,00
16	29347	AGULHA PARA ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO EM ESPIRAL, MEDINDO 0,25 X 30 MM - UNIDADE.	PC	8000	0,17	1.360,00
27	18314	CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPAÇO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- NÚMERO 2,5. - ESTERIL, DESCARTÁVEL.- SEM BALONETE. ** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	420	1,91	802,20
28	18313	CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: * CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.* COM FILAMENTO RADIOPAÇO.* PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. * COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.* LUBRIFICADA COM SILICONE. * GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.* SEM BALONETE.* A CANULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCALVISÍVEL.*NÚMERO 3,0.* ESTERIL; DESCARTÁVEL.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	340	1,91	649,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

29	18312	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO.- LUBRIFICADA EM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL.- SEM BALONETE. - A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL. - NUMERO 3,5.- ESTERIL; DESCARTAVEL. ** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	480	1,91	916,80
30	18311	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO.* COM FILAMENTO RADIOPACO.* PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA. * COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO.* LUBRIFICADA EM SILICONE. * GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL.* SEM BALONETE. * A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL. *NUMERO 4,0.* ESTERIL; DESCARTAVEL. ** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	440	1,91	840,40
31	18310	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL.- SEM BALONETE. - A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL. -NUMERO 4,5.- ESTERIL; DESCARTAVEL. ** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	370	1,91	706,70
32	8636	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL.-SEM BALONETE.- A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL.- NUMERO 5,0. -ESTERIL; DESCARTAVEL.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	200	2,67	534,00
33	18309	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO.* COM FILAMENTO RADIOPACO.* PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA. * COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO.* LUBRIFICADA COM SILICONE. * GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL.*SEM BALONETE.* A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL.* NUMERO 5,0. *ESTERIL;DESCARTAVEL**CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA..	PC	400	1,91	764,00
35	18308	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL E ATOXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZACAO OU VENTILACAO MECANICA;- COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBACAO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCACAO INDELEVEL;- NUMERO 5,5 SEM BALONETE;-ESTERIL, DESCARTAVEL- A CANULA DEVERA TRAZER O NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	370	1,91	706,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

36	8640	CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM ASSEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME.- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.-LUBRIFICADA COM SILICONE- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL.-NÚMERO 6,0-ESTERIL; DESCARTAVEL. -COM BALONETE PARA FIXAÇÃO.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	250	2,67	667,50
37	18307	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- SEM BALONETE. - A CANULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -NÚMERO 6,0.-ESTERIL;DESCARTAVEL** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	560	1,91	1.069,60
38	8641	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. -NÚMERO 6,5- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CANULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTERIL;DESCARTAVEL.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	270	2,67	720,90
39	18306	CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:* CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.* COM FILAMENTO RADIOPACO.* PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. * COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.* LUBRIFICADA COM SILICONE. * GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.*SEM BALONETE.* A CANULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL.*NÚMERO 6,5.* ESTÉRIL; DESCARTÁVEL.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	560	1,91	1.069,60
40	8642	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPACO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. -NÚMERO 7,0.- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CANULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTERIL;DESCARTAVEL.** CADA CANULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	590	2,67	1.575,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

41	11483	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENTOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPAÇO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.- COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO.-NÚMERO 7,5.- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTERIL;DESCARTAVEL.** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	680	2,67	1.815,60
42	8643	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPAÇO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO.-NÚMERO 8,0.- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTERIL;DESCARTAVEL.** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1100	2,67	2.937,00
43	8644	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- DE BAIXA PRESSÃO ALTO VOLUME.- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- COM FILAMENTO RADIOPAÇO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO.-NÚMERO 8,5- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTERIL;DESCARTAVEL.** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	660	2,67	1.762,20
44	8645	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATOXICO.- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRE-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO.- LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL.- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. - COM FILAMENTO RADIOPAÇO.-NÚMERO 9,0.- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - ESTERIL; DESCARTAVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	680	2,67	1.815,60
46	8626	CÂNULA DE GUEDELL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:* CONFECCIONADA EM LATEX RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO. * CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL. * DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL, QUE GARANTA VENTILAÇÃO.* COM BORDA DE SEGURANÇA.*TAMANHO MÉDIO.* RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	690	1,92	1.324,80
47	8627	CÂNULA DE GUEDELL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- CONFECCIONADA EM LATEX RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO. - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL. - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO.- COM BORDA DE SEGURANÇA.-TAMANHO PEQUENO.- RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	200	1,73	346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

48	8628	CÂNULA DE GUEDELL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- CONFECCIONADA EM LATEX RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO. - COM CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL- DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO.- COM BORDA DE SEGURANÇA.- TAMANHO RECEM-NASCIDO - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	280	1,73	484,40
81	29328	ESPÉCULO RETAL FECHADO PARA EXECUÇÃO DE EXAME PROCTOLÓGICO.TAMANHO ÚNICO (ANUSCÓPIO), DESCARTÁVEL.** CADA UNIDADE EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1600	1,54	2.464,00
90	18276	FIO-GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL DE 2 X 3,5 MM, MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO, NÃO ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL.** CADA FIO - GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	480	26,40	12.672,00
91	18275	FIO - GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL, DE 4 X 6,5 MM, MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO, NÃO ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL.** CADA FIO-GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	690	26,40	18.216,00
92	18274	FIO - GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL, DE 7 X 10 MM, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO, NÃO ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL.** CADA FIO-GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	550	26,40	14.520,00
94	22168	FORRO ORTOPÉDICO, TIPO CAIXA DE OVO, CONFECCIONADO EM PLACA ÚNICA DE ESPUMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 CM E MÁXIMA DE 8 CM, NAS SEGUINTE DIMENSÕES:* COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.85 MT E MÁXIMO 2.00MT.* LARGURA MÍNIMA DE 0,85 MT E MÁXIMA DE 0,95 MT.** CADA FORRO CORRESPONDE A UMA PEÇA.	PC	100	24,23	2.423,00
96	24568	FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 500 ML, GRADUADO A CADA 50 ML, COM TAMPA PROTETORA E ENCAIXE UNIVERSAL PARA EQUIPOS. ** CADA FRASCO EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	4000	0,56	2.240,00
98	8386	GEL CONDUTIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, HIPOALERGÊNICO, ATOXICO, COM VISCOSIDADE QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO NA TELA, SEM INTERFERÊNCIAS. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BSNAGA COM, NO MÍNIMO 150 G. E NO MÁXIMO 300 G. ** CADA FRASCO OU BSNAGA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	1000	01,88	1.880,00
99	8283	GEL CONDUTIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), HIPOALERGÊNICO, ATOXICO; COM VISCOSIDADE QUE PERMITA A PASSAGEM DE SINAIS ELÉTRICOS NÍTIDOS, SEM INTERFERÊNCIAS. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BSNAGA COM, NO MÍNIMO 150 G. E NO MÁXIMO 300 G. ** CADA FRASCO OU BSNAGA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	2400	2,07	4.968,00
110	11498	MÁSCARA ADULTO PARA INALAÇÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, PARA ADAPTAÇÃO EM DIFERENTES MARCAS DE ACESSÓRIOS.** CADA MÁSCARA EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	300	1,77	531,00
112	8663	MÁSCARA INFANTIL PARA INALAÇÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, PARA ADAPTAÇÃO EM DIFERENTES MARCAS DE ACESSÓRIOS.** CADA MÁSCARA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	300	1,77	531,00
117	11519	PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAFIA, 230 MM X 300 MM - MILHEIRO. OBS.: CADA MILHEIRO EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	600	38,64	23.184,00
178	22364	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE ARTÉLHOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU POLIÉTILENO. QUANDO EM ALUMÍNIO, DEVERA SER REVESTIDA EM ESPUMA, NO MÍNIMO EM UMA DAS FACES. NÃO DEVERA CONTER REBARBAS OU PONTAS DE ALUMÍNIO CORTANTE NAS LATERAIS. QUANDO EM POLIÉTILENO, DEVERA APRESENTAR ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS : LARGURA: 2 CM COMPRIMENTO: 25 CM ** CADA TALA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	2700	0,79	2.133,00
179	22365	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE ARTÉLHOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU POLIÉTILENO. QUANDO EM ALUMÍNIO, DEVERA SER REVESTIDA EM ESPUMA, NO MÍNIMO EM UMA DAS FACES. NÃO DEVERA CONTER REBARBAS OU PONTAS DE ALUMÍNIO CORTANTE NAS LATERAIS. QUANDO EM POLIÉTILENO, DEVERA APRESENTAR ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 2 CM COMPRIMENTO: 20 CM. ** CADA TALA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	2700	0,97	2.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

180	22366	TALA PARA IMOBILIZACAO DE ARTELHOS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO OU POLIETILENO. QUANDO EM ALUMINIO, DEVERA SER REVESTIDA EM ESPUMA, NO MINIMO EM UMA DAS FACES. NAO DEVERA CONTER REBARBAS OU PONTAS DE ALUMINIO CORTANTE NAS LATERAIS. QUANDO EM POLIETILENO, DEVERA APRESENTAR ESPESSURA MINIMA DE 1 CM. DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA: 1,2 CM COMPRIMENTO: 25 CM. ** CADA TALA EQUIVALE A UMA PECA.	PC	2700	0,90	2.430,00
181	8454	TERMOMETRO CLINICO, PARA VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM VIDRO CAPILAR PADRAO, INCOLOR, RESISTENTE A ACO MECANICA, TERMICA E QUIMICA, GRADUACAO DE 35 A 41 GRAUS CENTIGRADOS, COM INTERVALO DE 0,1 GRAUS CENTIGRADOS GRAVACAO NUMERICA: 35, 36, 37, 38, 40 E 41 GRAUS CENTIGRADOS. A MARCA 37 GRAUS CENTIGRADOS, QUE REPRESENTA O LIMITE NORMAL DE TEMPERATURA, DEVERA APRESENTAR MARCACAO DESTACADA. A ESCALA DEVE SER MARCADA COM TINTA INDELEVEL. FORMATO: ACHATADO OU OVAL, COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 13 CM. OUTRAS CARACTERISTICAS A COLUNA TERMOSENSIVEL DEVE SER DE MERCURIO, INTEGRA, NAO FRAGMENTADA, FACILMENTE VISIVEL PARA PERMITIR LEITURA AGIL. O FILETE POR ONDE CORRE O MERCURIO BEM COMO O BULBO DEVEM PERMITIR QUE AS FASES DE EXPANSAO, ESTACIONAMENTO E RETRACAO SE PROCESSEM SEM IRREGULARIDADES EMBALAGEM: CADA TERMOMETRO DEVERA POSSUIR ESTOJO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM PVC RIGIDO E RESISTENTE, PARA FIM DE PROTECAO CONTRA CHOQUES MECANICOS. ** CADA TERMOMETRO EQUIVALE A UMA PECA	PC	7000	1,48	10.360,00
182	8455	TERMOMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA DE ESTUFA, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE AO CALOR, GRADUADO DE 00 A 250 GRAUS CENTIGRADOS POSITIVOS, COM BULBO DE MERCURIO NA EXTREMIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PROTETORA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ** CADA TERMOMETRO EQUIVALE A UMA PECA	PC	20	26,43	528,60
183	8456	TERMOMETRO PARA GELADEIRA, COM 02 COLUNAS DE GRADUACAO DE -30 GRAUS CENTIGRADOS A +50 GRAUS CENTIGRADOS, CONTENDO MERCURIO COM MARCADOR INTERNO EM CADA COLUNA, ONDE VERIFICA-SE A VARIACAO DA TEMPERATURA, COM DISPOSITIVO CENTRAL (TIPO BOTAO) PARA MOVER O MARCADOR INTERNO, PROTEGIDOS EM SUPORTE PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ** CADA TERMOMETRO EQUIVALE A UMA PECA	PC	140	23,56	3.298,40
193	8115	UMIDIFICADOR RESISTENTE, A DESINFECÇÃO ATÓXICO, INCOLOR, PARA ADAPTAÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS.	PC	300	5,76	1.728,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Concorrência em epígrafe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 12 de dezembro de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal de Campinas

CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.

Representante Legal: Valdir Eduardo Macedo

R. G. n.º 4.538.770

C. P. F. n.º 493.241.368-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Contratada: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.

Processo Administrativo n.º 06/10/18.053

Concorrência n.º 014/06

Ata de Registro de Preços n.º 335/06

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do contrato acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 12 de dezembro de 2006.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal de Campinas

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.
Representante Legal: Valdir Eduardo Macedo
R. G. n.º 4.538.770
C. P. F. n.º 493.241.368-87