



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º: 040/2006.

Processo Administrativo n.º 05/10/45.668

Pregão Presencial n.º 013/2006.

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

Objeto: Registro de Preços de tintas, solventes, lixas, pincéis e rolos para pintura..

Aos 03 dias do mês de março do ano de 2006, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n.º 200, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **TINTAS GOLDPLAST LTDA.** por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.º 11.447/94 e alterações e, do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s).

Item	Código	Descrição	Un.	Marca/ Fabric	Qde.	Preço Unitário R\$
01	13.171	TINTA SINTÉTICA PARA QUADRO ESCOLAR, COR VERDE OLIVA EM GALÃO DE 3.600 ML. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE .NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRICÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICACÃO E RENDIMENTO, PREPARACÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSICÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	CLIPPER	300	25,25
02	13.173	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR GELO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM	Pç	VIP	1.500	21,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE .NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
03	13.174	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AZUL FRANÇA, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS DE 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDA AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	VIP	2.000	21.90
04	13.227	TINTA VERNIZ IMUNIZANTE, REPELENTE A ÁGUA, PROTEGE A MADEIRA, RESINAS PLASTIFICANTES GALÃO COM 3600 ML, COR NOGUEIRA.	Pç	VIP	400	23,00
05	13.232	VERNIZ POLIURETANO FOSCO, TRANSPARENTE, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, ADITIVA COM RESINA POLIURETÂNICA, INDICADAS PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRAS, COR TRANSPARENTE, EMBALAGEM LATA COM 3,6 LTS, MATERIAL NÃO VOLÁTIL 35 A 45%.	Pç	VIP	300	26,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		RENDIMENTO 9 A 10 M ² /LITRO, DILUENTE ÁGUA RAZ, (TEOR DE VEICULO SOLIDO 15 A 20%). NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE .NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIES/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
06	13.235	SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL, EM GALÃO COM 5.000 ML	Pç	VIP	600	15,00
13	13.413	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA POLIESTER, TAMANHO 9 CM, EM SUPORTE METÁLICO COM CABO.	Pç	ROMA	500	1,50
14	13.414	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA POLIESTER, TAMANHO 5 CM, EM SUPORTE METÁLICO COM CABO.	Pç	ROMA	600	1,00
15	13.415	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA POLIESTER, TAMANHO 15 CM, EM SUPORTE METÁLICO COM CABO.	Pç	ROMA	250	1,95
16	13.417	ROLO PARA PINTURA, EM LÃ NATURAL DE CARNEIRO, TAMANHO 23 CM, EM SUPORTE METÁLICO COM CABO, ALTURA DA LÃ: 22 A 25 MM.	Pç	LÃ PINHO	1.500	9,65
17	13.421	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA POLIESTER, TAMANHO 23 CM, EM SUPORTE METÁLICO COM CABO.	Pç	LÃ PINHO	400	7,30
18	13.447	TINTA ZARCÃO ANTI CORROSIVO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, SECAGEM AO "AR" INDICADO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA, INTERNA OU EXTERNA, COR ALARANJADO (CARACTERÍSTICAS DO ZARCÃO), EMBALAGEM GALÕES METÁLICOS COM 3,6 LTS, RENDIMENTO 6 A 9 M ² /LITRO, DILUENTE ÁGUA RAZ, TEOR DE VEICULO SÓLIDO 15 A 20%. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE .NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE	Pç	CLIPPER	1.000	23,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
21	13.022	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR GRAFITE ESCURO, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS.ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações:DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIES/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE .NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO	Pç	VIP	100	22,00
23	13.078	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR GRAFITE ESCURO, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS.ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA,	Pç	CLIPPER	700	64,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações:DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIES/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE .NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO				
25	13.148	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR PRETA, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	VIP	500	23,00
26	13.150	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AMARELO-OURO, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ	Pç	VIP	500	22,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações:DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
27	13.152	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR BRANCO NEVE, A BASE DE RESINA ALQUIDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações:DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	VIP	1.500	20,99
28	13.153	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR ALUMÍNIO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 5 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS.NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO	Pç	CLIPPER	200	26,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
29	13.154	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR AZUL DEL REY, A BASE DE RESINA ALQUIDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTI CA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	CLIPPER	50	24,00
30	13.155	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR VERDE, A BASE DE RESINA ALQUIDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML.RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE	Pç	VIP	200	22,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.				
33	13.463	FIXADOR PARA CAL - FRASCO COM 150 ML	Pç	SINHA	6.000	1,06
35	4.364	CABO PLÁSTICO PARA ROLO PINTURA	Pç	ROMA	300	3,10
48	13.026	TINTA À ÓLEO, NA COR GELO, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO.	Pç	VIP	200	22,00
49	13.027	TINTA À ÓLEO, NA COR AZUL PROFUNDO, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA. PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EM GERAL TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (LATA) DE 3.600 ML. RENDIMENTO ENTRE 40 A 50 M ² POR LATA, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 4 A 6 HORAS. ENTRE DEMÃOS 8 HORAS E FINAL ENTRE 18 A 24 HORAS. NOTA 1: DEVERÁ APRESENTAR EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. NOTA 2: O MATERIAL TERÁ SUAS CARACTERÍSTICAS ANALISADAS PELAS NBR 14942, NBR 14943 E NBR 15078. NOTA 3: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA FICHA TÉCNICA TENDO AS SEGUINTE INFORMações: DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICA, COR/ACABAMENTO, APLICAÇÃO E RENDIMENTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, TIPOS DE SUPERFÍCIES/TRATAMENTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE. NOTA 4: A PMC SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR ENSAIOS ESPECÍFICOS AO FORNECEDOR, FABRICANTE, PARA ACEITAÇÃO DO	Pç	VIP	200	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		PRODUTO.				
50	13.144	ÓLEO DE LINHAÇA EM LATA COM 5.000 ML.	Pç	LINHAL	200	19,78

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 03 de março de 2.006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

OSMAR COSTA

Secretário Municipal de Infra-Estrutura

TINTAS GOLDPLAST LTDA.

Representante Legal: Roberto Said

R.G. nº: 6.100.905-2

CPF. nº: 440.858.858-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Órgão: Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

Contratada: TINTAS GOLDPLAST LTDA.

Processo Administrativo n.º 05/10//45.668

Pregão Presencial n.º 013/06

Ata de Registro de Preços n.º 40/06

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 03 de março de 2.006.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

TINTAS GOLDPLAST LTDA.
Representante Legal: Roberto Said
R.G. n.º: 6.100.905-2
CPF. n.º: 440.858.858-04