



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 80/07

Processo Administrativo n.º 06/10/55.190

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Concorrência n.º 007/2007

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2007, no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.º 200, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.º 11.447, de 31 de janeiro de 1994 e suas alterações e do edital da Concorrência em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(ns) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s).

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R\$
04	8376	Ácido fênico p.a. em pó, com conteúdo mínimo de 99,5%; com as seguintes características físico-químicas: ponto de solidificação mínimo de 40,5 graus centígrados; cloro máximo 0,0005%; ferro máximo 0,0001%; o-cresol máximo de 0,05%; m-cresol máximo 0,05%; p-cresol máximo 0,05%; água máximo de 0,2%; componentes não voláteis máximo de 0,01%. Embalagem de vidro contendo, até 1.000 g. Obs : cada quilo equivale a 1 peça.	PC	2	24,90
06	8059	Agar cled: também chamado de agar brolacin (Agar azul de bromotimol - lactose - cistina) para determinação do número de germes em urina. Composição em g/1: peptona - 7,0, extrato de levedura - 2,0, extrato de carne - 2,0, l-cistina - 0,128, lactose - 10,0, azul de bromotimol - 0,03, Agar agar - 12,0, frasco com 500 gramas. Obs : cada frasco equivale a uma peça.	PC	10	153,90
10	8058	Agar mac conkey = meio de cultura para microbiologia composição em g/1: agar agar-13,5; peptona de caseína - 17; peptona de carne - 3,0; NACL - 5,0 g; lactose - 10,0; mescla sais biliares -	PC	6	109,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		1,5; vermelho neutro - 0,03; violeta cristal - 0,001. frasco com 500 gramas. Obs : cada frasco equivale a uma peça.			
15	8202	Alcool etílico, p.a. 95%, no mínimo: com as seguintes características: densidade (20/4): 0,804 - 0,807 metais pesados: menor 0,0002% ferro (Fe): menor 0,0001% benzeno: menor 0,0005% embalagem de vidro, conteúdo de 1 litro.	PC	24	6,44
28	8071	Cloreto férrico p.a. embalagem com máximo de 500 gramas. Cada 500 gr equivale a 1 peça.	PC	6	30,00
33	33337	Detergente desencrostante, solução biodegradável composto por tensoativos iônicos, e não iônicos, especialmente formulada para limpeza geral das sujidades de vidraçarias laboratoriais. características especiais de retirar etiquetas e colas de vidraçarias, isento de fosfato. Apresentado em frasco com 5 litros. Cada frasco com 5 litros equivale a uma peça.	PC	48	27,95
34	8323	Detergente líquido, biodegradável, não iônico, ph neutro. Embalagem plástica com no máximo 5 litros. Obs: cada litro equivale a 1 peça.	PC	700	6,34
35	16364	Detergente líquido, biodegradável, não / iônico, ph alcalino. Embalagem plástica de 5 litros.	PC	12	27,95
36	33335	Detergente líquido neutro concentrado indicado para lavagem de laboratório e vidraria de precisão, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, sais inorgânicos, conservante e água deionizada. Apresentado em frasco com 1 litro. Cada frasco com 1 litro equivale a uma peça.	PC	14	6,34
37	8079	Dimetil/amino/benzaldeido. Embalagem com 100 gramas. Cada 100 gramas equivale a 1 peça.	PC	4	65,00
38	9552	Disco de papel embebido no antibiótico ácido nalidixico, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor	PC	160	4,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.			
39	9550	Disco de papel embebido no antibiótico amicacina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	160	4,34
40	31147	Disco de papel embebido no antibiótico amoxicilina / ácido clavulânico, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	12	4,34
41	9551	Disco de papel embebido no antibiótico ampicilina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	160	4,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

43	27855	Disco de papel embebido no antibiótico cefaclor, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	12	4,34
44	9547	Disco de papel embebido no antibiótico cefalotina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	160	4,34
45	27856	Disco de papel embebido no antibiótico cefepime, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	92	4,34
49	18894	Disco de papel embebido no antibiótico ceftazidime, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote,	PC	16	4,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.			
50	18885	Disco de papel embebido no antibiótico ceftriaxona, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	16	4,34
51	27857	Disco de papel embebido no antibiótico cefuroxina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	12	4,34
54	18887	Disco de papel embebido no antibiótico imipenem, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	40	4,34
55	9534	Disco de papel embebido no antibiótico netilmicina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de	PC	140	6,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.			
56	9541	Disco de papel embebido no antibiótico nitrofurantoina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	150	4,34
57	9529	Disco de papel embebido no antibiótico norfloxacin, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs.: cada frasco equivale a 1 peça.	PC	88	4,34
58	9531	Disco de papel embebido no antibiótico novobiocina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com	PC	60	5,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		cepa-padrão. Frasco contendo 20 discos. Obs: cada frasco com 20 discos equivale a 1 peça.			
59	18895	Disco de papel embebido no antibiótico oxacilina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do NCCLS, com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (NCCLS, Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs: cada frasco com 50 discos equivale a 1 peça	PC	76	4,34
61	9555	Disco de papel embebido no antibiótico sulfametoxazol + trimetoprim, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs : cada frasco equivale a 1 peça.	PC	192	4,34
62	9536	Disco de papel embebido no antibiótico tetraciclina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs : cada frasco equivale a 1 peça.	PC	160	4,34
63	9535	Disco de papel embebido no antibiótico tobramicina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a	PC	160	4,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs .: cada frasco equivale a 1 peça.			
64	9556	Disco de papel embebido no antibiótico vancomicina, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs : cada frasco equivale a 1 peça.	PC	60	4,34
65	27854	Disco de papel embebido no antibiótico bacitracina taxa a 0,04 unidades, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 20 discos. Obs : cada frasco com 20 discos equivale a 1 peça.	PC	8	5,38
69	31146	Disco de papel embebido no antibiótico polimixina b, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din),	PC	16	4,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs : cada frasco equivale a 1 peça.			
70	27861	Disco de papel embebido no antibiótico levofloxacina (5mcg), frasco com 50 discos, impregnado com níveis de concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, que garanta a quantidade citada da droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações macroscópicas, acondicionado em frasco que contenha dessecante para melhor conservação do mesmo. Deverão apresentar certificação de análise por lote, segundo métodos standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com cepa-padrão. Frasco contendo 50 discos. Obs : cada frasco equivale a 1 peça.	PC	50	4,34
71	18799	Eosina azul de metileno, segundo giemsa, para microscopia, pó = para coloração de estruturas hematológicas de acordo com padronização internacional. Embalagem de vidro com 25 gramas.	PC	16	25,80
72	8049	Fucsina básica = p.a., pó, para colorações de Ziehl Nielsen de microbiologia, onde as microbacterias corem em vermelho e as demais bactérias e o fundo em azul, segundo padronização internacional: fórmula empírica = $C_{20}H_{20}C_1N_3$ (rosanilina) sinonímia = fucsina brilhante, fucsina diamante magenta básica. Embalagem com 25 gramas. Cada embalagem equivale a 1 peça	PC	2	7,00
78	27871	Kit of para bacilo gram negativo não fermentador.	PC	40	83,89
79	20209	Kit para detecção de doença de chagas - através do teste de hemaglutinação passiva, utilizando hemácias de aves sensibilizadas com T. cruzi, 2 mercapto-etanol (2 me), controle positivo e negativo. O método obrigatoriamente deve permitir a utilização de amostras de soro humano não inativadas. Kit para 96 testes qualitativos. Deverá acompanhar placa de microtitulação com fundo em U. Obs: cada kit equivale a 1 peça.	PC	76	124,50
80	20207	Kit para triagem de mononucleose, através de aglutinação direta de hemácias de cavalo	PC	24	47,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		glutaraldeidizadas (reação de Hoff e Bauer), que venha acompanhado de soro-controle positivo e negativo. O kit devera ser capaz de realizar, no mínimo 50, e no máximo, 100 testes. Obs : cada 100 testes equivale a uma peça.			
81	8081	Kit para detecção qualitativa de sangue oculto nas fezes através de teste rápido, por método imunocromatografico, empregando conjugado monoclonal corante e anticorpos monoclonais de fse sólida, que identificam seletivamente a hemoglobina na amostra, com alto grau de sensibilidade e especificidade. Cada kit deve conter: - 20 cartões teste e papel teste - 20 aplicadores - 01 solução extratora - controle positivo em cada cartão - cada kit deve ser suficiente para realizar pelo menos 20 testes. Cada kit equivale a uma peça.	PC	400	79,49
82	20218	Kit para determinação de células através de aglutinação em látex, em lâmina, específico para anti-n-dna, acompanhado de soros controles positivo e negativo. O kit deverá ter capacidade de realizar, no mínimo 50 e no máximo 100 testes. Obs : cada 50 testes equivale a uma peça.	PC	30	128,90
83	17295	Kit reagente swab com cary blair: kit para coleta de culturas, contendo o meio de transporte "cary blair" e um "swab", estéreis, em tubo plástico, embalados individualmente, com conservação a temperatura ambiente. Cada kit equivale a uma peça.	PC	700	1,24
87	22764	Lanceta descartável para perfuração digital, confeccionada em aço inox, ponta fina com boa capacidade perfurante, descartável, estéril, embalagem com dados de identificação e procedência. Obs : cada lote com 50 lancetas equivale a uma peça.	PC	580	4,50
89	24599	Kit de meio de cultura para enterobactérias: meios de cultura em tubos que permita a identificação da bactéria da família enterobacteriaceae através de provas bioquímicas com no mínimo 3 tubos separados, que contemple as seguintes provas: fermentação de açúcares, produção de H2S, hidrólise de uréia, desanimação do triptofano,	PC	72	65,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		motilidade, indol, descarboxilação de lisina e citrato. Cada kit contém 16 jogos. Obs : cada kit com 16 jogos equivale a 1 peça.			
90	9983	Meio de cultura em lamina, para diagnostico microbiológico de infecção urinaria. As laminas devem ser embaladas individualmente, em frasco descartável, e conter os seguintes meios de cultura: 1. Cled 2. Citrato de Simmons 3. Mac Conkey modificado, para verificação de indol e utilização de triptofano. Cada unidade deve vir acompanhada de um frasco de reativo de Erlich, cuja constituição seja: para-dimetilmeio dimetilamino-benzaldeido, em solução de álcool-ácido, acrescida do indicador vermelho-de-metila, suficiente para verificar a produção de indol, a partir das colônias obtidas no meio 3. O reativo deve apresentar coloração bege clara e, quando houver produção de indol, tornar-se rósea, sendo suficiente para o diagnóstico presuntivo de E. coli. Caixa contendo 50 laminas, embaladas individualmente, que permita acondicionamento em temperatura ambiente. quando a embalagem contiver lacre plástico, este deve ser de fácil rompimento. Cada caixa com 50 laminas equivale a uma peça.	PC	1.200	96,99
92	8279	Metanol para analise 1.000 ml, com os - seguintes residuais necessários: - ácidos livres: máximo 0,002% - alcalis livres: máximo 0,0003% - etanol: máximo 0,1% - aldeído e cetona: máximo 0,001% - água: máximo 0,05%. Cada litro equivale a 1 peça	PC	140	7,30
93	8293	Óleo de imersão destinado a microscopia óptica com índice de refração (40 graus centígrados) = 1,4975. Frasco contendo, no mínimo 50 e no máximo 100 ml. Obs : cada frasco com 100 ml equivale a uma peça.	PC	16	10,20
95	32480	PeG - aditivo de polietileno glicol em meio de baixa força iônica, para testes de detecção e identificação de anticorpos Igg, frasco com 10 ml. Obs : cada frasco equivale a uma peça.	PC	40	20,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

96	8076	Peptona bacteriológica = mescla de diversas peptonas: peptona de caseína, peptona de carne, peptona de farinha de soja, que apresente ph em solução a 2% de 6 a 7,0. Frasco com 500 gramas.	PC	2	97,00
101	17937	Sódico difosfato anidro: sódio (di) hidrogenofosfato dihidrato (Na ₂ HPO ₄ .2H ₂ O), p.a., 99,5% e ph (5% em água) = 9,0 - 9,2, com os seguintes conteúdos máximos: - cloreto (Cl) - 0,001% - sulfato (SO ₄) - 0,005% - ferro (Fe) - 0,001% - potássio (K) - 0,005%. Frasco com 500 gramas.	PC	2	15,00
110	18800	Swab para coleta de culturas em madeira ou plástico estéril, medindo aproximadamente 18 cm, com cabeça de haste em algodão hiswab hidrófilo estéril, na medida: 1,5 cm de comprimento x 0,5 cm de diâmetro. Embalados individualmente. Cada swab equivale a uma peça.	PC	4.400	0,08
111	33913	Teste para detecção de anticorpos não treponêmico séricos, através de antígeno VDRL, com reatividade comprovada pelo CDC, acompanha solução salina tamponada, pelo método de microaglutinação - 100 testes. Obs : cada 100 testes equivale a uma peça.	PC	960	15,10
112	33342	Tiras reativas para urinálises, com 10 áreas para determinação dos seguintes parâmetros: densidade, ph, leucócitos, nitrito, proteínas, glicose, cetona, urobilinogênio, bilirrubina e sangue. Quando submersas em material biológico deverão apresentar grau de flexibilidade que impeça a produção de respingos, apresentado em frasco com 100 a 150 tiras. Obs : cada frasco equivale a uma peça.	PC	224	22,99

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Concorrência em epígrafe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 25 de junho de 2007.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

Representante Legal: Laércio Suatto

R. G. n.º 8.910.253-8

CPF n.º 032.645.748-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Contratada: Bionova Produtos de Laboratórios Ltda

Processo Administrativo n.º 06/10/55.190

Concorrência n.º 07/07

Ata de Registro de Preços n.º 80/07

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do termo contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 25 de junho de 2007.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA
Representante Legal: Laércio Suatto
R. G. n.º 8.910.253-8
CPF n.º 032.645.748-88