



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/08

Processo Administrativo n° 07/10/51.328

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/08

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo de enfermagem.

Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2.008, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **MED CENTER COMERCIAL LTDA. - EPP**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao Registro de Preços referentes aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários:

Lote	Código	Descrição	Unid.	Quant. Estim.	Valor Unit. R\$
03	8561	AGULHA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CALIBRE: DE 10 X 4,5 ATÉ 13,5 X 6 - CORPO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CILINDRICO, RETO, OCO, POLIDO, ISENTO DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, LUBRIFICADO COM SILICONE MÉDICO-HOSPITALAR; - LUMEN LIMPO SEM CORPOS ESTRANHOS, REBARBAS OU RESÍDUOS DA MANUFATURA DO AÇO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO AO CANHÃO PERFEITA E SEGURA. - BISEL TRIFACETADO, COM PONTA AGUÇADA, QUE DESLIZE CONTINUAMENTE, SEM ATRITOS, DE FORMA A PERMITIR PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMO. - CANHÃO: CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA CONDUTORES. - PROTETOR: CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO QUE PERMITA FIXAÇÃO ADEQUADA, SEM CONTATO MANUAL COM A AGULHA QUE PROTEGE A CÂNULA E FUNDAMENTALMENTE O SEU BISEL. * CADA LOTE COM 100 AGULHAS EQUIVALENTE A UMA PEÇA.	PÇ	24.000	3,99
08	18282	AGULHA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CALIBRE: 40 X 12 - CORPO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CILINDRICO, RETO, OCO, POLIDO, ISENTO DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, LUBRIFICADO COM SILICONE MÉDICO-HOSPITALAR; - LUMEN LIMPO, SEM	PÇ	3.400	4,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		CORPOS ESTRANHOS, REBARBAS OU RESÍDUOS DA MANUFATURA DO AÇO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO AO CANHÃO PERFEITA E SEGURA; - BISEL TRIFACETADO, COM PONTA AGUÇADA, QUE DESLIZE CONTINUAMENTE, SEM ATRITOS, DE FORMA A PERMITIR PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMO. - CANHÃO: CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA CONDUTORES. - PROTETOR: CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO QUE PERMITA FIXAÇÃO ADEQUADA, SEM CONTATO MANUAL COM A AGULHA. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ** CADA LOTE COM 100 AGULHAS EQUIVALENTE A UMA PEÇA.			
09	8558	AGULHA HIPODÉRMICA BIPOLAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CALIBRE 25 X7 - CORPOS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX, CILINDRICO, OCOS, POLIDOS, LUBRIFICADO COM SILICONE. - NUMA DAS EXTREMIDADES, A AGULHA DEVE VIR REVESTIDA COM PVC RETRÁTIL, PARA COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO. - CANHÃO, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM ENCAIXE DE ROSCA, BISEL TRIFACETADO, COM PONTA AGUÇADA, QUE DESLIZE SEM ATRITOS. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ** CADA LOTE COM 100 AGULHAS EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	1.100	32,50
13	18313	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL. - SEM BALONETE. - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - NÚMERO 3,0. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	350	1,30
14	18312	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA EM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL. - SEM BALONETE. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL.- NÚMERO 3,5. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	110	1,55
43	8562	SERINGA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 1 ML PARA INSULINA - CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE.	PÇ	10.000	12,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		<p>CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CORPO CILÍNDRICO RETO, ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DE EMOLO, E SEM EXCESSOS RESIDUAIS MACROSCÓPICOS;</p> <p>- COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DE EMBOLO. BICO SIMPLES CENTRAL, QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE A SERINGA NO USO.</p> <p>- EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE SEM REBARBAS, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMA DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO, QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTOS - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFICIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRACOS, COM ESPESSURA UNIFORME, SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPACAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA PARA CIMA, COM TRACOS LONGOS (DIVISOES) E CURTOS (SUBDIVISOES), VOLTADA PARA CIMA, PARA FACILITAR VISUALIZACAO QUANDO EM USO</p> <p>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p> <p>** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
45	8533	<p>SERINGA HIPODÉRMICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 10 ML.</p> <p>- CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS.</p> <p>- CORPO CILINDRÍCO RETO ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO, COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DO EMBOLO, E SEM EXCESSO RESIDUAIS MACROSCÓPICOS; - COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO. BICO SIMPLES COM LATERAL, QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE A SERINGA NO USO</p> <p>- EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO, QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTOS. - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRAÇOS COM ESPESSURA UNIFORME, SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA</p>	PÇ	3.000	14,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES) VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALE A UMA PEÇA.			
46	8526	SERINGA HIPODÉRMICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 20 ML. - CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CORPO CILINDRICO RETO, ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DO EMBOLO, E SEM EXCESSOS RESIDUAIS MACROSCÓPICOS; - COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DE EMBOLO. BICO SIMPLES, LATERAL, QUE GARANTA CONEXÃO SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE A SERINGA NO USO. - EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMA DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTOS. - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRAÇOS, COM ESPESSURA UNIFORME SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES), VOLTADA PARA CIMA, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	3.000	21,00
62	8575	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE; TRANSPARENTE ATÓXICO; EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE UM OU DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; - LUBRIFICADA COM SILICONE; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; NÚMERO 12** CADA SONDA EQUIVALENTE A UMA PEÇA.	PÇ	18.000	0,35

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 29 de maio de 2008

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

MED CENTER COMERCIAL LTDA. - EPP

Representante Legal: Gisele Alves Cunha

R. G. n.º MG 11.332.227

C. P. F. n.º 044.728.496-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: Município de Campinas
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: Med Center Comercial Ltda. - EPP
Processo Administrativo n.º 07/10/51328
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 20/08
Ata de Registro de Preços n.º 94/08

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 29 de maio de 2008

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

MED CENTER COMERCIAL LTDA. - EPP

Representante Legal: Gisele Alves Cunha

R. G. n.º MG 11.332.227

C. P. F. n.º 044.728.496-74