



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 97/08

Processo Administrativo n° 07/10/51.328

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/08

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo de enfermagem.

Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2.008, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **SCALPE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao Registro de Preços referentes aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários:

Lote	Código	Descrição	Unid.	Quant. Estim.	Valor Unit. R\$
11	18266	BISTURI DESCARTÁVEL, NÚMERO 15 CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, ADAPTADO A LÂMINA DE FORMA A PERMITIR EFICIÊNCIA NO CORTE, SEM RISCO DE DESCONEXÃO, PROTETOR DE LÂMINA EM PVC RÍGIDO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA BISTURI EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	1.500	0,40
12	18265	BISTURI DESCARTÁVEL, COM LÂMINA NÚMERO 23 CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, ADAPTADO A LÂMINA DE FORMA A PERMITIR EFICIÊNCIA NO CORTE, SEM RISCO DE DESCONEXÃO, PROTETOR DE LÂMINA EM PVC RÍGIDO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA BISTURI EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	500	0,40
16	18311	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO	PÇ	70	1,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA EM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL. - SEM BALONETE. - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - NÚMERO 4,0. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
17	18308	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - NÚMERO 5.5 SEM BALONETE; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	60	1,21
18	8640	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL. - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - NÚMERO 6,0 - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	50	1,66
19	8642	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL. - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. - NÚMERO 7,0. - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	350	1,96
20	11483	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENTOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO	PÇ	610	2,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL. - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. - NÚMERO 7,5. - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
21	8643	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTRIMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL. - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. - NÚMERO 8,0. - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. - ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	800	1,96
22	8644	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. - COM FILAMENTO RADIOPACO. - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO. - LUBRIFICADA COM SILICONE. - GRADUADA EM CENTIMETROS, COM MARCAÇÃO INDELEVEL. -COM BALONETE PARA FIXAÇÃO. - NÚMERO 8,5. - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL. -ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	400	1,99
24	18319	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - CONTENDO BALONETE PARA FIXAÇÃO; - DOTADA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; COM ASAS BILATERAIS PARA FIXAÇÃO EM COLAR; MANDRIL COM PONTA -ARREDONDADA, QUE PERMITA MANUSEIO SEGURO; - A CÂNULA DEVERA TRAZER O NÚMERO	PÇ	30	13,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - NÚMERO 8,0; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, - EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS NÚMERO 01, DE 2301/96, ANEXO IV. **CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
26	8571	CATÉTER PARA OXIGÊNIO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, ORIFÍCIO TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÚMERO 08. ** CADA CATÉTER EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	4.000	0,30
34	8878	LÂMINA PARA BISTURI, CONFECCIONADA EM ACO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERFEITAMENTE AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AOS CABOS DE BISTURI - PADRÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÚMERO 15. ** CADA LÂMINA EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	21.000	0,12
35	8568	LÂMINA PARA BISTURI, CONFECCIONADA EM ACO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; PERFEITAMENTE AFIADA; PERFEITA ADAPTAÇÃO AOS CABOS DE BISTURI - PADRÃO; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÚMERO 22. ** CADA LÂMINA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	21.200	0,12
36	8876	LÂMINA PARA BISTURI, CONFECCIONADA EM ACO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERFEITAMENTE AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AOS CABOS DE BISTURI - PADRÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÚMERO 23. ** CADA LÂMINA EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	6.100	0,12
37	8545	SCALP PARA PUNÇÃO E INFUSÃO VENOSA, NÚMERO 19, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,0 CM E MÁXIMO DE 2,5 CM, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, QUE DESLIZE CONTINUAMENTE SEM ATRITOS, DE FORMA A PERMITIR UMA PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMOS. - PROTETOR DA AGULHA EM PVC - ASAS BILATERAIS EM PVC FLEXÍVEL, COM ENCAIXE MACHO- FÊMEA, PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA PUNÇÃO - TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM E MÁXIMO DE 30 CM - CONECTOR UNIVERSAL PARA EQUIPO E SERINGA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM TAMPA PROTETORA DE ROSCA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ** CADA SCALP EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	2.000	0,12
38	8544	SCALP PARA PUNÇÃO E UTILIZAÇÃO VENOSA NÚMERO 21, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 CM E MÁXIMO DE 2,3 CM, SILICONIZADA, CONTINUAMENTE, SEM ATRITO, E FORMA A PERMITIR UMA PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMOS;- PROTETOR DA AGULHA EM PVC; - ASAS BILATERAIS EM PVC FLEXÍVEL, COM ENCAIXE MACHO-	PÇ	47.000	0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		FÊMEA, PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA PUNÇÃO; - TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM E MÁXIMO DE 30 CM; - CONECTOR UNIVERSAL PARA EQUIPO E SERINGA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM TAMPA PROTETORA DE ROSCA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA SCALP EQUIVALE A UMA PEÇA			
39	8543	SCALP PARA PUNÇÃO E INFUSÃO VENOSA, NÚMERO 23, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 CM E MÁXIMO DE 2,1 CM, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, QUE DESLIZE CONTINUAMENTE, SEM ATRITO, DE FORMA A PERMITIR UMA PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMOS; - PROTETOR DA AGULHA EM PVC; - ASAS BILATERAIS EM PVC FLEXÍVEL COM ENCAIXE MACHO-FÊMEA PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA PUNÇÃO; - TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM E MÁXIMO DE 30 CM; - CONECTOR UNIVERSAL PARA EQUIPO E SERINGA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM TAMPA PROTETORA DE ROSCA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA SCALP EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	80.000	0,12
40	11469	SCALP PARA PUNÇÃO E UTILIZAÇÃO VENOSA, NÚMERO 25, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 CM E MÁXIMO DE 2,0 CM, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO; QUE DESLIZE CONTINUAMENTE, SEM ATRITO DE FORMA A PERMITIR PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMOS; - PROTETOR DA AGULHA EM PVC; - ASAS BILATERAIS EM PVC FLEXÍVEL, COM ENCAIXE MACHO-FÊMEA PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA PUNÇÃO; - TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM E MÁXIMO DE 30 CM; - CONECTOR UNIVERSAL PARA EQUIPO E SERINGA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM TAMPA PROTETORA DE ROSCA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA SCALP EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	8.000	0,15
41	18280	SCALP PARA PUNÇÃO E UTILIZAÇÃO VENOSA, NÚMERO 27, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,8 CM E MÁXIMO DE 1,1 CM; SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO; - QUE DESLIZE CONTINUAMENTE SEM ATRITOS DE FORMA A PERMITIR UMA PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMOS. - PROTETOR DA AGULHA EM PVC. - ASAS BILATERAIS EM PVC FLEXÍVEL, COM ENCAIXE MACHO-FÊMEA PARA, PERFEITA FIXAÇÃO NA PUNÇÃO.	PÇ	2.000	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		<p>- TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 29 CM E MÁXIMO DE 31 CM.</p> <p>- CONECTOR UNIVERSAL PARA EQUIPO E SERINGA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO COM TAMPA PROTETORA DE ROSCA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p> <p>** CADA SCALP EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
44	24567	<p>SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA AGULHADA, PARA INSULINA COM AS CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDADE: 1 ML</p> <p>- CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE CONFECCIONADOS EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS, CORPO CILINDRICO RETO, ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DO EMOLO E SEM EXCESSOS RESIDUAIS MACROSCÓPICOS, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMOLO. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS DANDO ESTABILIDADE A SERINGA NO USO. BICO CONECTADO A AGULHA FIXA 12,7 A 13 X 3,3.</p> <p>- EMOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, SEMRE BARBAS E ONDULAÇÕES, SEM CISTOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PRÓXIMA DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTOS E SEM "ESPACO MORTO".</p> <p>- MARCAÇÃO: GRADUAÇÃO NA SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRAÇOS COM ESPESURA UNIFORME, SEM, IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS, ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTA DA PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES), VOLTADA PARA CIMA, PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - AGULHA: HIPODÉRMICA COM CALIBRE 13 X 3,3 CILINDRÍCA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO RETO, OCO E POLIDO, ISENTO DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, LUBRIFICADO COM SILICONE MÉDICO-HOSPITALAR, LUMEN LIMPO SEM CORPOS ESTRANHOS REBARBAS OU RÉSIDUOS COM FIXAÇÃO AO CANHÃO PERFEITA E SEGURA, BISEL TRIFA CETADO COM PONTA AGUÇADA QUE DESLIZE CONTINUAMENTE, SEM ATRITOS, DE FORMA A PERMITIR PUNÇÃO COM REDUZIDO RISCO DE TRAUMATISMO. CANHÃO FIXO AO EMOLO DA SERINGA.</p> <p>** CADA LOTE COM 100 SERINGAS AGULHADAS EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	5.500	48,00
47	8531	<p>SERINGA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE :3 ML- CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCO OU SUJEIRAS. CORPO CILÍNDRICO RETO ACABAMENTO</p>	PÇ	7.000	8,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DE EMBOLO, E SEM EXCESSO RESÍDUAIS MACROSCÓPICOS; COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO. BICO LUER LOK, CENTRAL, QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE À SERINGA NO USO. - EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO, QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM SEM VAZAMENTO. - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFICIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRAÇOS, COM ESPESSURA UNIFORME, SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES), VOLTADA PARA CIMA, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALE A UMA PEÇA.			
48	8532	SERINGA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE :5 ML - CILINDRO: COMPOSTO, BICO E FLANGE. CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CORPO CILINDRICO RETO, ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DO EMBOLO, E SEM EXCESSO RESÍDUAIS MACROSCÓPICOS; COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO. BICO LUER LOK, CENTRAL, QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE À SERINGA NO USO. - EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, SEM REBARBA, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO, QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTOS. - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFICIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRAÇOS, COM ESPESSURA UNIFORME, SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES), VOLTADA PARA CIMA, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALENTE A UMA PEÇA.	PÇ	4.000	11,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

49	8564	SERINGA HIPODÉRMICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 1 ML PARA BCG E TUBERCULINA - CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, SEM MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CORPO CILÍNDRICO RETO, ACABAMENTO INTERNO SEM ONDULAÇÕES, SILICONIZADO COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DESLIZE DO EMBOLO, E SEM EXCESSO RESÍDUAIS MACROSCÓPICOS; COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO. BICO SIMPLES CENTRAL, QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. FLANGE DE FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS, DANDO ESTABILIDADE À SERINGA NO USO. - EMBOLO: HASTE CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS, ONDULAÇÕES, CISCOS OU SUJEIRAS. EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE ROLHA AJUSTÁVEL AO CORPO, QUE PERMITA PRECISÃO NA DOSAGEM, SEM VAZAMENTO. - MARCAÇÃO: A GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA A SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. OS TRACOS, COM ESPESSURA UNIFORME, SEM IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. ESCALA DE GRADUAÇÃO VOLTADA PARA CIMA, COM TRAÇOS LONGOS (DIVISÕES) E CURTOS (SUBDIVISÕES), VOLTADAS PARA CIMA, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO QUANDO EM USO. - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ** CADA LOTE COM 100 SERINGAS EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	1.500	17,50
68	11471	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; - NÚMERO 20. ** CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	60	0,54

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 29 de maio de 2008

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

**SCALPE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. -
EPP**

Representante Legal: Rosimari Fabiani
R. G. n.º 21.406.270
C. P. F. n.º 168.459.178-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: Município de Campinas

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Contratada: Scalpe Med Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – EPP

Processo Administrativo n.º 07/10/51328

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 20/08

Ata de Registro de Preços n.º 97/08

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 29 de maio de 2008

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

SCALPE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

Representante Legal: Rosimari Fabiani

R. G. n.º 21.406.270

C. P. F. n.º 168.459.178-33