



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116 /11

Processo Administrativo nº 10/10/37.984

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Modalidade: Pregão Presencial nº 06/11

Objeto: Registro de Preços de telas de alambrado, mourões de concreto e serviços de execução de alambrado, com fornecimento de materiais.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP**, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Cód. PMC	Tipo de material	Und.	Quant. Estimada	Valor Unitário (R\$)
Lote III					
11	36381	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTIBOL (CERCAMENTO DA LINHA LATERAL) – TIPO I: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA COMPOSTO POR MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO, BASE DE SECCÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 10 x 10 CENTÍMETROS E MEDINDO 2,80 METROS NA PARTE REITA COM NO MÍNIMO CINCO FUROS PARA AMARRAÇÃO DA TELA, MAIS PONTA INCLINADA EM 45 GRAUS COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 0,40 METROS E COM TRÊS FUROS PARA AMARRAR O ARAME FARPADO, MURETA TIPO DIAMANTE DE 19 CENTÍMETROS DE ALTURA COMPOSTA POR BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALITA DE 19X19X39 CENTÍMETROS E TELA TIPO ALAMBRADO CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 12 EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLIGADAS, APRESENTADA COM 2,00 M DE ALTURA E TRÊS LINHAS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO NA PARTE SUPERIOR DO MOURÃO EM TODA A PARTE DO CERCAMENTO (conforme anexo 1-A)	m	2.000	93,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

12	34.542	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - TIPO 2: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPOSTO POR MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO, BASE DE SEÇÃO QUADRADA OU RETANGULAR DE DIMENSÕES MÍNIMAS 10 x 10 cm, MEDINDO 2,80 m NA PARTE RETA, MAIS PONTA INCLINADA EM 45 GRAUS, COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 0,40 m.; E TELA TIPO ALAMBRADO CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 12, EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLEGADAS, APRESENTADA COM 2,20 M DE ALTURA.	m	400	65,67
13	34.543	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - TIPO 3: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPOSTO POR MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO, BASE DE SEÇÃO QUADRADA OU RETANGULAR DE DIMENSÕES MÍNIMAS 10 x 10 cm, MEDINDO 2,60 m NA PARTE RETA, MAIS PONTA INCLINADA EM 45 GRAUS, COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 0,40 m.; E TELA TIPO ALAMBRADO CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 12, EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLEGADAS, APRESENTADA COM 2,00 M DE ALTURA.	m	400	67,17
14	36384	SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL PARA CAMPO DE FUTEBOL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: 1 MÃO DE OBRA TIPO 3, O PORTÃO É COMPOSTO DE MOLDURA DE TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 2 POLEGADAS, DIN 2440 COM PAREDE DE 2,65 MM, ALTURA DE 1,90 M E CADA FOLHA COM LARGURA DE 1,75 M E TRAVESSA DE TUBO GALVANIZADO DE 1. ½ POLEGADA, DIN 2440 E PAREDE DE 2,65 MM; TELA TIPO ALAMBRADO PARA FECHAMENTO INTERNO DO PORTÃO, CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 10, EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLEGADAS, O PORTÃO TERÁ EM UMA DE SUAS FOLHAS UM TRINCO PARA FECHAMENTO DAS DUAS FOLHAS E OUTRO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, AMBOS SERÃO TIPO FERROLHO, COM ESPESURA DE 5/8 POLEGADA E DOBRADIÇA EM CHIAPA DE 3/8 DE POLEGADA (conforme anexo 1-B)	pc	20	2.002,80
15	34.638	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - TIPO 5: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPOSTO POR MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO, BASE DE SEÇÃO QUADRADA OU RETANGULAR DE DIMENSÕES MÍNIMAS 10 x 10 cm, MEDINDO 2,80 m NA PARTE RETA, MAIS PONTA INCLINADA EM 45 GRAUS, COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 0,40 m.; MURETA (DIAMANTE) DE 19 CM DE ALTURA COMPOSTA POR BLOCOS DE CONCRETO CANALETA DE 19 X 19 X 39 CM, E TELA TIPO ALAMBRADO, CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 12, EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLEGADAS, APRESENTADA COM 2,00 M DE ALTURA.	m	900	84,00
16	34.637	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - TIPO 6: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPOSTO POR MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO, BASE DE SEÇÃO QUADRADA OU RETANGULAR DE DIMENSÕES MÍNIMAS 10 x 10 cm, MEDINDO 2,60 m NA PARTE RETA, MAIS PONTA INCLINADA EM 45 GRAUS, COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 0,40 m.; MURETA (DIAMANTE) DE 19 CM DE ALTURA COMPOSTA POR BLOCOS DE CONCRETO CANALETA DE 19 X 19 X 39 CM, E TELA TIPO ALAMBRADO, CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO BWG 12, EM MALHAS LOSANGULARES DE 2. ½ x 2. ½ POLEGADAS, APRESENTADA COM 1,80 M DE ALTURA.	m	1.400	79,62




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.

Campinas, 11 de abril de 2011.


FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO

Secretário Municipal de Serviços Públicos


ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP

Representante Legal:

RG nº

CPF nº

Elisângela de Fátima Azanha

Proprietária

RG, 21.292.590 - 8/SSP/SP

CPF: 115.517.298 - 14