



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – 10/07/2024

SOLICITAMOS O ENVIO DE ORÇAMENTO PARA **COMPRA DIRETA AQUISIÇÃO IMEDIATA**
DO PRODUTO ABAIXO RELACIONADO:

Item	Código Reduzido	Descrição Sucinta	Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade por tamanho	Quantidade Total
1	159431	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LATERAL	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PROTEÇÕES LATERAIS E APOIO NASAL, ARMAÇÃO DE NYLON PRETO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. NÃO PROJETADO PARA SER USADO SOBREPOSTO À ÓCULOS COMUM. OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS.2: DEVE ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1 VIGENTE.	PC	Não aplica	16
2	159672	BALACLAVA PARA BAIXA TEMPERATURA - CÂMARA FRIA	BALACLAVA TÉRMICA TRICOTADA EM FIOS DE LÃ ACRÍLICA, MODELO NINJA, POSSUIR ABERTURA PARA OS OLHOS. PROTEÇÃO PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5° C. OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS.2: DEVE ATENDER A NORMA EN 342 VIGENTE.	PC	Não aplica	24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

3	157265	<p>JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHOS: P, M, G, GG, EG</p>	<p>JAPONA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, NA COR AZUL MARINHO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO COM AJUSTE POR CORDÃO, BOLSOS FRONTAIS, COM PUNHOS EM RIBANA DE POLIÉSTER, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR TRÊS OU QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO EM LATÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO, COSTURAS DUPLAS EM TODA CONSTRUÇÃO DA VESTIMENTA, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE - 5°C. OBS1.: OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE APRESENTANDO MÍNIMO DO ICLER (ISOLAMENTO TÉRMICO RESULTANTE) = 0,359 E O MÍNIMO AP (PERMEABILIDADE AO AR) = CLASSE 2. OBS2.: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS3.: TAMANHOS: P, M, G, GG, EG</p>	PC	<p>M - 18 G - 3 EG - 3</p>	24
---	--------	--	---	----	------------------------------------	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

4	157266	CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHOS: P, M, G, GG, EG	<p>CALÇA TÉRMICA CONFECCIONADA NA PARTE EXTERNA EM TECIDO DE POLIÉSTER COM TRATAMENTO EM RESINA, REVESTIDA INTERNAMENTE EM TECIDO DE POLIÉSTER NÃO IMPERMEÁVEL MATELASSADO COM MANTA DE POLIÉSTER, REGULAGEM NOS TORNOZELOS ATRAVÉS DE PUNHO EM RIBANA DE POLIÉSTER, REGULAGEM NA CINTURA ATRAVÉS DE CORDÃO, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE - 5°C. OBS1. : OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE APRESENTANDO MÍNIMO DO ICLE (ISOLAMENTO TÉRMICO RESULTANTE) = 0,359 E O MÍNIMO AP (PERMEABILIDADE AO AR) = CLASSE 2. OBS2. : O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS3.: TAMANHOS: P, M, G, GG, EG</p>	PC	M - 3 G - 18 EG - 3	24
5	159676	LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - CÂMARA FRIA	<p>LUVA DE PROTEÇÃO TRICOTADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM BANHO NA PALMA OU DORSO, POSSUIR RESISTÊNCIA AO FRIO POR CONTATO, PUNHO EM ELÁSTICO. OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS.2: TAMANHOS P, M, G, XG OBS.3: CADA PAR EQUIVALE A 1 PEÇA OBS.4: DEVE ATENDER A NORMA EN 511 VIGENTE.</p>	PC	P - 20 M - 4	24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

6	159677	BOTA PARA BAIXA TEMPERATURA COM FECHAMENTO EM VELCRO - CÂMARA FRIA	BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS.2: TAMANHOS DE 34 AO 46 OBS.3: COR BRANCA.	PC	35 - 3 36 - 6 37 - 6 38 - 5 40 - 4	24
---	--------	--	---	----	--	----

CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS;
- PAGAMENTO: 10 DIAS FORA A DEZENA, APÓS O ACEITE DA NOTA FISCAL E NA FORMA DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE (A PREFEITURA NÃO TRABALHA COM O SISTEMA DE BOLETOS);
- O MATERIAL DEVERÁ TER NO MOMENTO DA ENTREGA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 75% DE SUA VALIDADE.
- OS PREÇOS APRESENTADOS DEVEM INCLUIR CUSTOS DE FRETE E IMPOSTOS;
- INFORMAR **RAZÃO SOCIAL E CNPJ PARA FATURAMENTO.**

- PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- **LOCAL DE ENTREGA:** RUA EDUARDO EDARGÊ BADARÓ Nº 550 – JD. EULINA – CEP 13063-140 – CAMPINAS – SP – FONE (19) 3241-8000 / 3241-2054 – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08h00 ÀS 11h00 E DAS 13h00 ÀS 15h00. EM CASO DE ENTREGA VIRTUAL, FORNECER LOGIN, SENHA E LINK PARA DOWNLOAD ATRAVÉS DO E-MAIL: sms.cii@campinas.sp.gov.br.

ATENCIOSAMENTE,

HUGO BENICIO KAMINO
FONE: (19) 2116-0823
hugo.kamino@campinas.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AV. ANCHIETA – 200
CENTRO – CEP 13015-904
CAMPINAS – SP

CNPJ – 51.885.242 / 0001-40
