



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

**ANEXO II**  
**MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO**  
**À COMISSÃO DE ANÁLISE DO EIV / RIV**

**CAMPO I - DADOS DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CPF / CNPJ:	
Ruggiero & Ramos Comercio de Alimentos Ltda		17.297.611/0001-46	
RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA):			
Jara Gustavo Ramos			
RUA / AV.:		Nº:	
Rua Sacramento		367	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	
		Centro	
CEP:	CIDADE / UF:		
13.010-210	Campinas - SP		
E-MAIL:	TELEFONE (DDD):	CELULAR (DDD):	
	(19)	99787-1015	

**CAMPO II - DADOS DO EMPREENDEDOR**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CPF / CNPJ:	
Ruggiero & Ramos Comercio de Alimentos Ltda		17.297.611/0001-46	
RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA):			
RUA / AV.:		Nº:	
Rua Sacramento		367	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	
		Centro	
CEP:	CIDADE / UF:		
13.010-210	Campinas - SP		
E-MAIL:	TELEFONE (DDD):	CELULAR (DDD):	
autobocudo@live.com	(19)	99787-1015	

**CAMPO III - DADOS DO REQUERENTE**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CPF / CNPJ:	
Rita Lucinda Guimarães Tozzi		103.196.588-21	
RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA):			
RUA / AV.:		Nº:	
Largo das Auderinhos		41	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	
Sala 06		Centro	
CEP:	CIDADE / UF:		
13.015-102	Campinas - SP		
E-MAIL:	TELEFONE (DDD):	CELULAR (DDD):	
ritalucinda@live.com	(19)	99787-1015	

**CAMPO IV - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CPF / CNPJ:	
Antonio Carlos Tozzi		748.847.608-59	
RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA):			
TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:		Nº INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE:	
Engenheiro Civil		0600.901.823	
RUA / AV.:		Nº:	
Largo das Auderinhos		41	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	
Sala 06		Centro	
CEP:	CIDADE / UF:		
13.015.102	Campinas - SP		
E-MAIL:	TELEFONE (DDD):	CELULAR (DDD):	
Temacuco@hotmail.com	(19)	99768 5585	

**CAMPO V - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**

NOME:

TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	Nº INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE:	Nº:
----------------------------------	-------------------------------------	-----

E-MAIL:	TELEFONE (COM DDD):	CELULAR (COM DDD):
---------	---------------------	--------------------

NOME:

TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	Nº INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE:	Nº:
----------------------------------	-------------------------------------	-----

E-MAIL:	TELEFONE (COM DDD):	CELULAR (COM DDD):
---------	---------------------	--------------------

NOME:

TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	Nº INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE:	Nº:
----------------------------------	-------------------------------------	-----

E-MAIL:	TELEFONE (COM DDD):	CELULAR (COM DDD):
---------	---------------------	--------------------

NOME:

TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	Nº INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE:	Nº:
----------------------------------	-------------------------------------	-----

E-MAIL:	TELEFONE (COM DDD):	CELULAR (COM DDD):
---------	---------------------	--------------------

**CAMPO VI - DADOS DO IMÓVEL E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E/OU ATIVIDADE**

RUA / AV.:	Nº:
Rua Sacramento	367

LOTE / GLEBA:	QUADRA:	QUARTEIRÃO:	LOTEAMENTO:
023	-	00230	

CÓDIGO CARTOGRÁFICO:	MACROZONA:	ZONEAMENTO / SOBREZONEAMENTO:
3423.11.23.0317	Estrutura resas urbana	Zona de Centralidade 4

ÁREA DO IMÓVEL:	Nº DA MATRÍCULA DO IMÓVEL:
398.86 m <sup>2</sup>	10374

Nº DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (EXCETO QUANDO TRATAR-SE DE OBRA NOVA):

MAPA DE LOCALIZAÇÃO (ESCALA E RESOLUÇÃO QUE PERMITA SEU ENTENDIMENTO. DEVENDO ANOTAR MINIMAMENTE A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL, VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO E PONTOS DE REFERÊNCIA NO ENTORNO):

Anexo-1



Nome Fantasia: Milord Taverna  
 Rua Sacramento - 367 - Centro - CEP: 13.010.210  
 Campinas, SP

Horario de funcionamento: Terça a domingo  
 das 11:00 às 15:00  
 das 18:00 às 23:00

Tamanho do estabelecimento: 472,86  
 Capacidade de público: 199

Trata-se de um empreendimento com atividades de bar especializado em servir bebidas com entretenimento.

Conta com 20 vagas sendo necessários 20 vagas para o público e mais 2 para cargos e descargas. Conforme a lei 8232/1994 - anexo X tabela 1.

**DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA**

**DELIMITAÇÃO DA VIZINHANÇA**

MAPA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA (ESCALA E RESOLUÇÃO ADEQUADA QUE PERMITA SEU ENTENDIMENTO):

	ÁREA DO EMPREENDIMENTO E/OU		ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA		ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------

anexo - 2

calcmeps.com

Raio: 100.00 m | 0.10 km | 0.06 mi | 328 ft

Área do círculo: 31415.93 m<sup>2</sup> | 0.03 km<sup>2</sup>

2



A área de impacto se restringirá a vizinhos próximos que fazem divisa com o estabelecimento, podendo afetar um raio de até 100 metros do imóvel.

O local conta com isolamento acústico, reduzindo significativamente o vazamento sonoro.

A área de influência indireta receberá um baixo impacto sonoro em parte do tempo de funcionamento. Tal impacto será minimizado com o tratamento acústico previsto, que procura reduzir os vazamentos sonoros e não refletindo significativamente além do raio de 100m do local.

**CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA**

**ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA**

TIPO DE USO EXISTENTE	RESIDENCIAL	[ 30 ] UNIDADES
	NÃO RESIDENCIAL	[ 13 ] UNIDADES
	MISTO	[ 7 ] UNIDADES
EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO	ESPORTE / LAZER	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:
	CULTURA	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:
	SEGURANÇA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:
	SAÚDE	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:
	EDUCAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:
	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇO PÚBLICO EXISTENTE	ÁGUA POTÁVEL
ESGOTO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
ENERGIA ELÉTRICA	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
DRENAGEM	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
PAVIMENTAÇÃO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
GUIA E SARJETA	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
PASSEIO PÚBLICO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
COLETA DE LIXO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
GÁS	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
TELECOMUNICAÇÃO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
TRANSPORTE PÚBLICO	NÃO     <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (TAMANHO E RESOLUÇÃO ADEQUADA QUE PERMITA SEU ENTENDIMENTO):





FACHADA DO ESTABELECIMENTO




Lateral direita do estabelecimento



**ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA**

TIPO DE USO EXISTENTE	RESIDENCIAL	[ 34 ] UNIDADES	
	NÃO RESIDENCIAL	[ 3 ] UNIDADES	
	MISTO	[ 2 ] UNIDADES	
EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO	ESPORTE / LAZER	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:	
	CULTURA	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:	
	SEGURANÇA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>   NÃO     <input type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR:	
	SAÚDE	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR: <i>Casa de Saúde</i>	
	EDUCAÇÃO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM ESPECIFICAR: <i>Puc - Senac</i>	
	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇO PÚBLICO EXISTENTE	ÁGUA POTÁVEL	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM
	ESGOTO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	ENERGIA ELÉTRICA	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	DRENAGEM	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	PAVIMENTAÇÃO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	GUIA E SARJETA	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	PASSEIO PÚBLICO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	COLETA DE LIXO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	GÁS	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	TELECOMUNICAÇÃO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
	TRANSPORTE PÚBLICO	NÃO   <input checked="" type="checkbox"/>   SIM	
SISTEMA VIÁRIO	1	NOME DA VIA: <i>Rua Sacramento</i>	
		CLASSIFICAÇÃO DA VIA: <i>Via Calitona</i>	
		LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO: <i>5.50m</i>	LARGURA DO PASSEIO PÚBLICO: <i>2.98m</i>
		NOME DA VIA:	
	2	CLASSIFICAÇÃO DA VIA:	
		LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO:	LARGURA DO PASSEIO PÚBLICO:
	3	NOME DA VIA:	
		CLASSIFICAÇÃO DA VIA:	
		LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO:	LARGURA DO PASSEIO PÚBLICO:
		NOME DA VIA:	
	4	CLASSIFICAÇÃO DA VIA:	
		LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO:	LARGURA DO PASSEIO PÚBLICO:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (TAMANHO E RESOLUÇÃO ADEQUADA QUE PERMITA SEU ENTENDIMENTO):





Frente do estabelecimento com vista para a Rua Sacramento



Lateral do estabelecimento com vista para a Rua Sacramento

## CONCLUSÃO

Conclui-se que os impactos na região em que o estabelecimento se encontra são mínimos, principalmente relacionados a vazamentos sonoros.

O responsável pelo estabelecimento se compromete a fazer o que for necessário para reduzir ao máximo tais impactos, que inclui entre outros o isolamento acústico do edifício.

O Responsável Técnico declara para os devidos fins de direito, inclusive na esfera penal, que o levantamento apresentado reflete fielmente a situação existente das áreas de influência direta e indireta, bem como assume qualquer responsabilidade pelas informações prestadas.

Campinas, 26 de Outubro de 2021.



ASSINATURA DO REQUERENTE

**OBS:** O presente anexo trata-se de matriz referencial para apresentação do Conteúdo Geral Mínimo podendo ter sua paginação alterada e/ou acréscimo de informações de acordo com a necessidade de cada empreendimento e/ou atividade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

**ANEXO III**  
**MATRIZ DE IMPACTO GERAL**

ITENS	ASPECTOS ANALISADOS	IMPACTO				JUSTIFICATIVA	MEDIDAS MITIGADORAS	FORMA DE MONITORAMENTO CONFORME ART. 58 DESTE DECRETO
		NEUTRO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO			
ADENSAMENTO POPULACIONAL	Nº HABITAÇÕES:	x				Trata-se de Restaurante e Bar com capacidade para até 199 pessoas	Não há	
	POPULAÇÃO PREVISTA:	x					Não há	
	PROJEÇÃO DE INCREMENTO:	x					Não há	
	QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES ATUAL E FUTURA:	x					Não há	
CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO, ACESSIBILIDADE	CAMINHABILIDADE:		x			Nível de serviço	Não há	
	ACESSIBILIDADE:		x			Passeio publico em boas condições	Não há	
	SEGURANÇA DOS PEDESTRES:			x		Em boas condições	Não há	
QUALIDADE URBANÍSTICA E AMBIENTAL E SUAS ALTERAÇÕES		x				Não haverá alteração, pois trata-se de imóvel existente	Não há	
DEMANDA POR SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES COLETIVOS	AUMENTO DO TRÁFEGO:					RIT		
	CAPACIDADE DAS VIAS DE ACESSO:					RIT		
	DEMANDA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO:					RIT		
POLOS GERADORES DE TRÁFEGO	RELAÇÃO COM O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INSTALADO:			x		Oferta de serviço de estacionamento conveniado 17 vagas	sinalização viária	
	GERAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO:		x			compatível com a dinâmica do bairro	convenio com estacionamento	
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DECORRENTE DA ATIVIDADE	VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA:					Não haverá alterações nestes aspectos, pois trata-se de imóvel existente utilizado para este tipo de atividade	Não há	
	EXPULSÃO DEVIDO A VALORIZAÇÃO:	x					Não há	
	DESVALORIZAÇÃO:	x					Não há	
	EXPULSÃO DEVIDO A VALORIZAÇÃO:	x					Não há	
	PROJEÇÃO DO VALOR IMOBILIÁRIO A PARTIR DA DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	x					Não há	

ITENS	ASPECTOS ANALISADOS	IMPACTO				JUSTIFICATIVA	MEDIDAS MITIGADORAS	FORMA DE MONITORAMENTO CONFORME ART. 58 DESTE DECRETO
		NEUTRO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO			
POTENCIALIDADE DE INCÔMODOS	RUÍDOS:			X		Medidas para isolamento dos sons de acordo com as normas municipais e NBR	NBR 10151 e legislação municipal, em especial a Lei 14011/2011	
	VIBRAÇÕES:			X				
	ODORES (GASES, FUMAÇAS):		X			Não haverá	Não há	
	PARTICULADOS:		X			Não haverá	Não há	
	RESÍDUOS SÓLIDOS:			X		condicionados em recipientes adequados e armazenado na lixeira pública	não há, pois se utilizará do sistema de coleta pública	
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE:	X				Trata-se de população flutuante que não afeta significativamente	Não há	
	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO:	X					Não há	
	EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	X					Não há	
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:	X					Não há	
	EQUIPAMENTOS DE LAZER:	X					Não há	
EQUIPAMENTOS URBANOS	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO E TRATAMENTO:		X			O Sistema implantado na rua suporta o lançamento do empreendimento	Não há	
	DEMANDA DA REDE DE ENERGIA:		X				Não há	
	SISTEMA DE DRENAGEM / DEMANDA POR ÁREAS DE CONTENÇÃO DE CHUVAS:		X				Não há	
	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		X			Será coletado pelo sistema público	Todo o resíduo será coletado pelo sistema de coleta pública	
PAISAGEM URBANA, NATURAL E CULTURAL	BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM:	X				Não foram identificados	Não há	
	PATRIMÔNIOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E NATURAIS:	X				Não afetará	Não há	
	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO:	X					Não há	
	VOLUMETRIA:	X					Não há	
	SOMBREAMENTO:	X					Não há	